

Fiche produit

Article n° R1.310.9005.0

Actuator SIN 9005

Actionneur



Article n°	R1.310.9005.0
EAN	4049088135439
Unité de commande	1 Piece(s)


certificats/approbations

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Matière de la tête d'actionnement	Thermo-plastique GV / ZN-GD
actionneur séparé	Oui
Température ambiante minimum	-25 °C
Température ambiante maximum	70 °C
durée de vie mécanique	107 cycles de permutation
Position de montage	libre

Dessin technique

Q1 - PEE 12/92		A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric GmbH The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.		
Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		
www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com		
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:
Blatt: Sheet:		
	Werkstoff/ Material	2015 gezeichnet drawn
Maßstab/Scale		Tag/ Date 09.03.
		Name Kötzner
		geprüft checked
		Normgepr. Stand. check
Zeichnung Nr./ Drawing No. R1.310.9005.0 01K		
Maße in mm/Dimensions are in mm		
Datei/ File: 037861__01K.DCD		Ersatz für/ Replacement for:
	Type	Benennung/ Title Teilespezifikation / Component specification
www.wieland-electric.com		Betätiger / Actuator SIN 9005
Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet	
Änderung/ Revision		

