

fiche produit

article n° R1.310.1330.0

interrupteur de sécurité SIN 1330 AC/DC 24V

Interrupteur de sécurité avec interverrouillage et actionneur séparé, verrouillage par ressort, 1 500 N, 3 contacts NF / 1 contact NO, indicateur DEL



article n°	R1.310.1330.0
EAN	4049088134685
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

caractéristiques électriques - éléments de contact

classe de protection	II
tension d'isolation nominale Ui	250 V
tension nominale d'impulsion	2,5 kV
commandes à manœuvre positive d'ouverture	oui
dispositif de court-circuit de protection	4 A gl

caractéristiques électriques - aimants

classe de protection	II
duty cycle	100% ED (à E1; E2)
classe de température	F (155°C)
consommation électrique	4,4 VA
interrupteur d'exploitation permanente	600 1/h
tension de fonctionnement	24 V


données mécaniques

matériau du boîtier	thermo-plastique GV (UL94-V0)
matière de couverture	thermo-plastique GV (UL94-V0)
matière de la tête d'actionnement	thermo-plastique GV / ZN-GD
actionneur séparé	oui
force de traction	> 27 N
principe d'enfichage	la force du ressort
force de traction	< 1500 N
température ambiante minimale	-25 °C
max. température ambiante	70 °C
principe de commutation Éléments de commutation	4 contacts à action lente max.
fixation	4 x M5

type de connexion	raccordement à ressort
section max des conducteurs (flex., brin)	0,5 mm ²
section max des conducteurs (flex., brin)	1,5 mm ²
entrée de câble	3 x M20x1.5
poids	0,35 kg
position de montage	libre
classe de protection (IP)	IP67

③

Teile-Nr. / Part.-No.	Verriegelung / Locking
R1.310.1120.0	ja
R1.310.1130.0	ja
R1.310.1150.0	ja
R1.310.1220.0	ja
R1.310.1230.0	ja
R1.310.1250.0	ja
R1.310.1330.0	ja
R1.310.1350.0	ja
R1.310.2120.0	nein
R1.310.2130.0	nein
R1.310.2150.0	nein
R1.310.2220.0	nein
R1.310.2230.0	nein
R1.310.2250.0	nein



ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
Zeichnung Nr. / Drawing No.		T R1.310.1330.0 01K	
Maße in mm / Dimensions are in mm			
Datei / File: 037671_A01K.DCD		Ersatz für / Replacement for:	
Type		Benennung / Title	
Teilespezifikation / Component specification		Sicherheitsschalter SIN safety switch SIN	
Index		Änderung / Revision	
Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland-electric.com	