

Fiche produit

Article n° R1.200.0600.0

Têtes d'arrêt d'urgence SNH 0600

Actionneur (avec indicateur d'actionnement + collerette de protection)



Article n°	R1.200.0600.0
EAN	4049088044342
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations




Données techniques

Données techniques

Diamètre du trou	22,5 mm
Methode non verrouillée	Tournez le mécanisme de déverrouillage
matière du boîtier	Plastique
avec éclairage	Aucun
Degré de protection (IP)	IP65
Température ambiante minimum	-30 °C
Température ambiante maximum	70 °C

Dessin technique

Q1 - PEE 12/92		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric GmbH The production, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.		
Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		
www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com		
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:
Blatt: Sheet:		Zeichnung Nr. / Drawing No. R1.200.0600.0 01K
	Werkstoff / Material 2015 gezeichnet drawn Tag / Date 27.03. Name Kötzner	
Maßstab / Scale	geprüft checked Normgepr. Stand. check	Maße in mm / Dimensions are in mm
Datei / File: 029816_01K.DCD		Ersatz für / Replacement for:
 wieland www.wieland-electric.com		Type Benennung / Title Teilespezifikation / Component specification Betätiger SNH0600 / actuator SNH0600
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	
Änderung / Revision		

