

## Fiche produit

Article n° Z7.283.2527.0

Barre de cavalier isolé IVBWKN10 - 5



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | Z7.283.2527.0 |
| EAN               | 4015573157309 |
| Unité de commande | 10 Piece(s)   |

certificats/approbations

### ATEX

Données techniques

#### général

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Couleur                  | jaune               |
| Type                     | Connecteur en croix |
| Espacement modulaire     | 10 mm               |
| nombre de pinces pontées | 5                   |
| Méthode de montage       | Vissable            |
| isolé                    | Oui                 |

#### accessoires

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Type                     | Connecteur en croix |
| Méthode de montage       | Vissable            |
| isolé                    | Oui                 |
| Couleur                  | jaune               |
| nombre de pinces pontées | 5                   |
| Espacement modulaire     | 10 mm               |

Dessin technique

4-polige Ausführung  
4 poles variant

07.283.22 27 0

05.561.42 53.0

13,4  
8,1  
1,5

2-12x 05.511.0821.0

10

2-12x 05.003.2612.0

Wieland ist die Vertriebsfirma dieses Dokumentes. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG. The reproduction, distribution and utilization of this document, without the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

| Teile-Nr.<br>part nr. | Pol-<br>zahl<br>poles | L     | l   | Typ<br>type   |
|-----------------------|-----------------------|-------|-----|---------------|
| Z7.283.22MM.0         | 2                     | 17,2  | 10  | IVB WKN 10-2  |
| Z7.283.23MM.0         | 3                     | 27,2  | 20  | IVB WKN 10-3  |
| Z7.283.24MM.0         | 4                     | 37,2  | 30  | IVB WKN 10-4  |
| Z7.283.25MM.0         | 5                     | 47,2  | 40  | IVB WKN 10-5  |
| Z7.283.26MM.0         | 6                     | 57,2  | 50  | IVB WKN 10-6  |
| Z7.283.27MM.0         | 7                     | 67,2  | 60  | IVB WKN 10-7  |
| Z7.283.28MM.0         | 8                     | 77,2  | 70  | IVB WKN 10-8  |
| Z7.283.29MM.0         | 9                     | 87,2  | 80  | IVB WKN 10-9  |
| Z7.283.30MM.0         | 10                    | 97,2  | 90  | IVB WKN 10-10 |
| Z7.283.31MM.0         | 11                    | 107,2 | 100 | IVB WKN 10-11 |
| Z7.283.32MM.0         | 12                    | 117,2 | 110 | IVB WKN 10-12 |

| MM |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 27 | Katalogteil<br>catalogue part           |
| 97 | spezielle Verpackung<br>special packing |

Freitoleranz nach DIN

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen

1.Verwendung: -

Bl.: I von I

| 2002      | Tag    | Name     | Zeichnung Nr.     | Index |
|-----------|--------|----------|-------------------|-------|
| Entworfen | 06.03. | Treschan | Z7.283.2227.0 01K |       |
| Geprüft   |        |          |                   |       |
| Normgepr. |        |          |                   |       |

Ersatz für:

Typ: IVB WKN 10-..

Benennung: VERBINDUNGSSTEG  
jumper bar

 **wieland**  
Elektrische Verbindungen

Buchstabe Datum / Blatt

Änderung

Z72832227001 CADW028 frection 07.03.2002 13:24:30 1.000

