

Fiche produit

Article n° Z7.282.6229.0

Shunt IVB WKN 6TK-2



Article n°	Z7.282.6229.0
EAN	4015573992450
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques




général

Couleur	jaune
Type	Connecteur en croix
Espacement modulaire	8 mm
nombre de pinces pontées	2
Méthode de montage	Vissable
isolé	Oui

accessoires

Type	Connecteur en croix
Méthode de montage	Vissable
isolé	Oui
Couleur	jaune
nombre de pinces pontées	2
Espacement modulaire	8 mm

Dessin technique

A - A  These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use		Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werk AG. Die Reproduktion, Verbreitung und die Kommunikation dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werk AG ist untersagt.																																																							
6-polige Ausführung gezeichnet drawn version: 6-poles																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. part-no.</th> <th>Polzahl poles</th> <th>L</th> <th>T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z7.282.6229.0</td> <td>2</td> <td>13,80</td> <td>7,95</td> </tr> <tr> <td>Z7.282.6329.0</td> <td>3</td> <td>21,75</td> <td>15,90</td> </tr> <tr> <td>Z7.282.6429.0</td> <td>4</td> <td>29,70</td> <td>23,85</td> </tr> <tr> <td>Z7.282.6529.0</td> <td>5</td> <td>37,65</td> <td>31,80</td> </tr> <tr> <td>Z7.282.6629.0</td> <td>6</td> <td>45,60</td> <td>39,75</td> </tr> </tbody> </table>			Teile-Nr. part-no.	Polzahl poles	L	T	Z7.282.6229.0	2	13,80	7,95	Z7.282.6329.0	3	21,75	15,90	Z7.282.6429.0	4	29,70	23,85	Z7.282.6529.0	5	37,65	31,80	Z7.282.6629.0	6	45,60	39,75																															
Teile-Nr. part-no.	Polzahl poles	L	T																																																						
Z7.282.6229.0	2	13,80	7,95																																																						
Z7.282.6329.0	3	21,75	15,90																																																						
Z7.282.6429.0	4	29,70	23,85																																																						
Z7.282.6529.0	5	37,65	31,80																																																						
Z7.282.6629.0	6	45,60	39,75																																																						
 M1:1																																																									
Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!																																																									
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed																																																							
1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Werkstoff/Material</th> <th>2013</th> <th>Tag/Date</th> <th>Name</th> <th>Zeichnung Nr./Drawing No.</th> <th>Index</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>/</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">  </td> <td>gezeichnet drawn</td> <td>13.09.</td> <td>Treschan</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;"> Z7.282.6229.0 01K </td> <td rowspan="4" style="text-align: center;"> 01K </td> </tr> <tr> <td></td> <td>/</td> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>/</td> <td>Normgepr. Stand. check</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>/</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Vol. mm³ Ofl./Surf. mm² </td> <td colspan="5"> Ersatz für/Replacement for: - </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Index Datum / Blatt Date / Sheet </td> <td colspan="5"> Type Benennung/Title </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Änderung/Revision </td> <td colspan="5"> VERBINDUNGSSTEG mit Schraube jumper bar with screw </td> </tr> </tbody> </table>					Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index		/		gezeichnet drawn	13.09.	Treschan	Z7.282.6229.0 01K	01K		/	geprüft checked	-	-		/	Normgepr. Stand. check	-	-		/	Maße in mm/Dimensions are in mm			Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²			Ersatz für/Replacement for: -					Index Datum / Blatt Date / Sheet			Type Benennung/Title					Änderung/Revision			VERBINDUNGSSTEG mit Schraube jumper bar with screw				
		Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																																																		
	/		gezeichnet drawn	13.09.	Treschan	Z7.282.6229.0 01K	01K																																																		
	/		geprüft checked	-	-																																																				
	/		Normgepr. Stand. check	-	-																																																				
	/		Maße in mm/Dimensions are in mm																																																						
Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²			Ersatz für/Replacement for: -																																																						
Index Datum / Blatt Date / Sheet			Type Benennung/Title																																																						
Änderung/Revision			VERBINDUNGSSTEG mit Schraube jumper bar with screw																																																						

Z72826229001K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-16 10:50:35 1.000

