

Fiche produit

Article n° Z7.281.8227.0

Barre de cavalier isolé IVB WK 4/D...-12



Article n°	Z7.281.8227.0
EAN	4015573156777
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations

ATEX

Données techniques

général

Couleur	jaune
Type	Connecteur en croix
Espacement modulaire	5,95 mm
nombre de pinces pontées	12
Méthode de montage	Vissable
isolé	Oui


accessoires

Type	Connecteur en croix
Méthode de montage	Vissable
isolé	Oui
Couleur	jaune
nombre de pinces pontées	12
Espacement modulaire	5,95 mm

Dessin technique

4-polige Ausführung
4 poles variant


2-12x 05.002.9012.0



2-12x 05.509.2721.0

05.561.2253.0

07.281.1227.0



Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L	I	Typ type
Z7.281.72MM.0	2	10,35	5,95	IVB WK4/D..-2
Z7.281.73MM.0	3	16,3	11,9	IVB WK4/D..-3
Z7.281.74MM.0	4	22,25	17,85	IVB WK4/D..-4
Z7.281.75MM.0	5	28,2	23,8	IVB WK4/D..-5
Z7.281.76MM.0	6	34,15	29,75	IVB WK4/D..-6
Z7.281.77MM.0	7	40,1	35,7	IVB WK4/D..-7
Z7.281.78MM.0	8	46,05	41,65	IVB WK4/D..-8
Z7.281.79MM.0	9	52	47,6	IVB WK4/D..-9
Z7.281.80MM.0	10	57,95	53,55	IVB WK4/D..-10
Z7.281.81MM.0	11	63,9	59,5	IVB WK4/D..-11
Z7.281.82MM.0	12	69,85	65,45	IVB WK4/D..-12

MM	
27	Katalogteil catalogue part
97	spezielle Verpackung special packing

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen		1. Verwendung: -		Bl. 1 von 1	
/	Maßstab	2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.	Index	
/	/	Entworfen	08.03.	Treschan	Z7.281.7227.0 01K		
/	/	Geprüft	-	-			
/	/	Normgepr.	-	-			
 wieland Elektrische Verbindungen		Typ:		Benennung			
		IVB WK4/ D...-		VERBINDUNGSSTEG jumper bar			
Änderung							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
weitergegeben werden, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG.
The reproduction, distribution, and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Z72817227001 CADW028 treschan 08.03.2002 13:51:29 1.000

