

Fiche produit

Article n° Z7.255.5227.0

Barrette de pontage IVB 1 WK4.. - 12

Article n°	Z7.255.5227.0
EAN	4015573153608
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques


général

Couleur	jaune
Type	Connecteur en croix
Espacement modulaire	6 mm
nombre de pinces pontées	12
Méthode de montage	Vissable
isolé	Oui

accessoires

Type	Connecteur en croix
Méthode de montage	Vissable
isolé	Oui
Couleur	jaune
nombre de pinces pontées	12
Espacement modulaire	6 mm

Dessin technique

These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use 	Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1																																																
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße MIT /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig	Weiterere Daten siehe Katalog further data see catalog	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. part-nt</th> <th>Typ type</th> <th>L</th> <th>Polezahl pole</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Z7.255.42MM.0</td><td>IVB WK4 - 2</td><td>1x6=6</td><td>2</td></tr> <tr><td>Z7.255.43MM.0</td><td>IVB WK4 - 3</td><td>2x6=12</td><td>3</td></tr> <tr><td>Z7.255.44MM.0</td><td>IVB WK4 - 4</td><td>3x6=18</td><td>4</td></tr> <tr><td>Z7.255.45MM.0</td><td>IVB WK4 - 5</td><td>4x6=24</td><td>5</td></tr> <tr><td>Z7.255.46MM.0</td><td>IVB WK4 - 6</td><td>5x6=30</td><td>6</td></tr> <tr><td>Z7.255.47MM.0</td><td>IVB WK4 - 7</td><td>6x6=36</td><td>7</td></tr> <tr><td>Z7.255.48MM.0</td><td>IVB WK4 - 8</td><td>7x6=42</td><td>8</td></tr> <tr><td>Z7.255.49MM.0</td><td>IVB WK4 - 9</td><td>8x6=48</td><td>9</td></tr> <tr><td>Z7.255.50MM.0</td><td>IVB WK4 - 10</td><td>9x6=54</td><td>10</td></tr> <tr><td>Z7.255.51MM.0</td><td>IVB WK4 - 11</td><td>10x6=60</td><td>11</td></tr> <tr><td>Z7.255.52MM.0</td><td>IVB WK4 - 12</td><td>11x6=66</td><td>12</td></tr> </tbody> </table>	Teile-Nr. part-nt	Typ type	L	Polezahl pole	Z7.255.42MM.0	IVB WK4 - 2	1x6=6	2	Z7.255.43MM.0	IVB WK4 - 3	2x6=12	3	Z7.255.44MM.0	IVB WK4 - 4	3x6=18	4	Z7.255.45MM.0	IVB WK4 - 5	4x6=24	5	Z7.255.46MM.0	IVB WK4 - 6	5x6=30	6	Z7.255.47MM.0	IVB WK4 - 7	6x6=36	7	Z7.255.48MM.0	IVB WK4 - 8	7x6=42	8	Z7.255.49MM.0	IVB WK4 - 9	8x6=48	9	Z7.255.50MM.0	IVB WK4 - 10	9x6=54	10	Z7.255.51MM.0	IVB WK4 - 11	10x6=60	11	Z7.255.52MM.0	IVB WK4 - 12	11x6=66	12
Teile-Nr. part-nt	Typ type	L	Polezahl pole																																															
Z7.255.42MM.0	IVB WK4 - 2	1x6=6	2																																															
Z7.255.43MM.0	IVB WK4 - 3	2x6=12	3																																															
Z7.255.44MM.0	IVB WK4 - 4	3x6=18	4																																															
Z7.255.45MM.0	IVB WK4 - 5	4x6=24	5																																															
Z7.255.46MM.0	IVB WK4 - 6	5x6=30	6																																															
Z7.255.47MM.0	IVB WK4 - 7	6x6=36	7																																															
Z7.255.48MM.0	IVB WK4 - 8	7x6=42	8																																															
Z7.255.49MM.0	IVB WK4 - 9	8x6=48	9																																															
Z7.255.50MM.0	IVB WK4 - 10	9x6=54	10																																															
Z7.255.51MM.0	IVB WK4 - 11	10x6=60	11																																															
Z7.255.52MM.0	IVB WK4 - 12	11x6=66	12																																															
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared! 1. Verwendung: - First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: of																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Werkstoff/Material</th> <th>2008</th> <th>Tag/Date</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>gezeichnet drawn</td> <td>11.01.</td> <td>Schmitt J.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Normgepr. Stand. check</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Werkstoff/Material	2008	Tag/Date	Name	gezeichnet drawn	11.01.	Schmitt J.		geprüft checked	-	-		Normgepr. Stand. check	-	-		Zeichnung Nr./Drawing No. Z7.255.5227.0 01K Index																																
Werkstoff/Material	2008	Tag/Date	Name																																															
gezeichnet drawn	11.01.	Schmitt J.																																																
geprüft checked	-	-																																																
Normgepr. Stand. check	-	-																																																
Maße in mm/Dimensions are in mm Vol. mm³ Ofl./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -		Maße in mm/Dimensions are in mm																																																
Änderung/Revision Index Datum / Blatt Date / Sheet		Benennung/Title ISOLIERTER VERBINDUNGSKAMM passend für/suitable for WK4 TKS insolated jumper bar																																																

