

Fiche produit

Article n° Z7.255.4627.0

Barrette de pontage IVB 1 WK4.. - 6

Article n°	Z7.255.4627.0
EAN	4015573153530
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques


général

Couleur	jaune
Type	Connecteur en croix
Espacement modulaire	6 mm
nombre de pinces pontées	6
Méthode de montage	Vissable
isolé	Oui

accessoires

Type	Connecteur en croix
Méthode de montage	Vissable
isolé	Oui
Couleur	jaune
nombre de pinces pontées	6
Espacement modulaire	6 mm

Dessin technique

These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use 	These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use	These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use																																																
Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. part-nt</th> <th>Typ type</th> <th>L</th> <th>Polezahl pole</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Z7.255.42MM.0</td><td>IVB WK4 - 2</td><td>1x6=6</td><td>2</td></tr> <tr><td>Z7.255.43MM.0</td><td>IVB WK4 - 3</td><td>2x6=12</td><td>3</td></tr> <tr><td>Z7.255.44MM.0</td><td>IVB WK4 - 4</td><td>3x6=18</td><td>4</td></tr> <tr><td>Z7.255.45MM.0</td><td>IVB WK4 - 5</td><td>4x6=24</td><td>5</td></tr> <tr><td>Z7.255.46MM.0</td><td>IVB WK4 - 6</td><td>5x6=30</td><td>6</td></tr> <tr><td>Z7.255.47MM.0</td><td>IVB WK4 - 7</td><td>6x6=36</td><td>7</td></tr> <tr><td>Z7.255.48MM.0</td><td>IVB WK4 - 8</td><td>7x6=42</td><td>8</td></tr> <tr><td>Z7.255.49MM.0</td><td>IVB WK4 - 9</td><td>8x6=48</td><td>9</td></tr> <tr><td>Z7.255.50MM.0</td><td>IVB WK4 - 10</td><td>9x6=54</td><td>10</td></tr> <tr><td>Z7.255.51MM.0</td><td>IVB WK4 - 11</td><td>10x6=60</td><td>11</td></tr> <tr><td>Z7.255.52MM.0</td><td>IVB WK4 - 12</td><td>11x6=66</td><td>12</td></tr> </tbody> </table>			Teile-Nr. part-nt	Typ type	L	Polezahl pole	Z7.255.42MM.0	IVB WK4 - 2	1x6=6	2	Z7.255.43MM.0	IVB WK4 - 3	2x6=12	3	Z7.255.44MM.0	IVB WK4 - 4	3x6=18	4	Z7.255.45MM.0	IVB WK4 - 5	4x6=24	5	Z7.255.46MM.0	IVB WK4 - 6	5x6=30	6	Z7.255.47MM.0	IVB WK4 - 7	6x6=36	7	Z7.255.48MM.0	IVB WK4 - 8	7x6=42	8	Z7.255.49MM.0	IVB WK4 - 9	8x6=48	9	Z7.255.50MM.0	IVB WK4 - 10	9x6=54	10	Z7.255.51MM.0	IVB WK4 - 11	10x6=60	11	Z7.255.52MM.0	IVB WK4 - 12	11x6=66	12
Teile-Nr. part-nt	Typ type	L	Polezahl pole																																															
Z7.255.42MM.0	IVB WK4 - 2	1x6=6	2																																															
Z7.255.43MM.0	IVB WK4 - 3	2x6=12	3																																															
Z7.255.44MM.0	IVB WK4 - 4	3x6=18	4																																															
Z7.255.45MM.0	IVB WK4 - 5	4x6=24	5																																															
Z7.255.46MM.0	IVB WK4 - 6	5x6=30	6																																															
Z7.255.47MM.0	IVB WK4 - 7	6x6=36	7																																															
Z7.255.48MM.0	IVB WK4 - 8	7x6=42	8																																															
Z7.255.49MM.0	IVB WK4 - 9	8x6=48	9																																															
Z7.255.50MM.0	IVB WK4 - 10	9x6=54	10																																															
Z7.255.51MM.0	IVB WK4 - 11	10x6=60	11																																															
Z7.255.52MM.0	IVB WK4 - 12	11x6=66	12																																															
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).																																																		
Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed																																																		
1. Verwendung: - First Use: -																																																		
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Werkstoff/Material</th> <th>2008</th> <th>Tag/Date</th> <th>Name</th> <th>Zeichnung Nr./Drawing No.</th> <th>Index</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4"></td> <td>gezeichnet drawn</td> <td>11.01.</td> <td>Schmitt J.</td> <td rowspan="4">T</td> <td rowspan="4">Z7.255.5227.0 01K</td> </tr> <tr> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Normgepr. Stand, check</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> </tbody> </table>			Werkstoff/Material	2008	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index		gezeichnet drawn	11.01.	Schmitt J.	T	Z7.255.5227.0 01K	geprüft checked	-	-	Normgepr. Stand, check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm																													
Werkstoff/Material	2008	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																																													
	gezeichnet drawn	11.01.	Schmitt J.	T	Z7.255.5227.0 01K																																													
	geprüft checked	-	-																																															
	Normgepr. Stand, check	-	-																																															
	Maße in mm/Dimensions are in mm																																																	
Vol. mm³ Ofl./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -																																																		
wieland																																																		
Elektrische Verbindungen																																																		
ISOLIERTER VERBINDUNGSKAMM passend für/suitable for WK4 TKS insolated jumper bar																																																		

