

Fiche produit

Article n° 07.205.7227.0

Shunt VB BK M8/35-2

Article n°	07.205.7227.0
EAN	4015573710313
Unité de commande	20 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques


général

Couleur	Autre
Type	Connecteur en croix
Espacement modulaire	22,8 mm
nombre de pinces pontées	2
Méthode de montage	Vissable
isolé	Aucun

accessoires

Type	Connecteur en croix
Méthode de montage	Vissable
isolé	Aucun
Couleur	Autre
nombre de pinces pontées	2
Espacement modulaire	22,8 mm

Dessin technique

1	2	3	A									
Gezeichnet/drawn: 07.205.7327.0 			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1									
A These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use												
B												
C Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig												
D												
ⓐ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Teile-Nr. <i>part-no.</i></th> <th style="text-align: center;">Typ <i>type</i></th> <th style="text-align: center;">Maß L <i>Dim.</i></th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">07.205.7227.0</td> <td style="text-align: center;">VB BK M8/35-2</td> <td style="text-align: center;">40,8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">07.205.7327.0</td> <td style="text-align: center;">VB BK M8/35-3</td> <td style="text-align: center;">63,6</td> </tr> </table>			Teile-Nr. <i>part-no.</i>	Typ <i>type</i>	Maß L <i>Dim.</i>	07.205.7227.0	VB BK M8/35-2	40,8	07.205.7327.0	VB BK M8/35-3	63,6	
Teile-Nr. <i>part-no.</i>	Typ <i>type</i>	Maß L <i>Dim.</i>										
07.205.7227.0	VB BK M8/35-2	40,8										
07.205.7327.0	VB BK M8/35-3	63,6										
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010_e (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!									
Freitoleranz nach - General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: - First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: of									
Maßstab/Scale 2:1	Werkstoff/Material Kupfer, verzinkt copper, tins	2003 Tag/Date Name gezeichnet/drawn 05.02. Schneiderb. geprüft/checked - - Werkgepr. Stand. check - -	Zeichnung Nr./Drawing No. Index 07.205.7227.0 01K a									
Maße in mm/Dimensions are in mm												
Vol. mm³ Off./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -												
 wieland Elektrische Verbindungen		Type Benennung/Title Typ VB BK M8 /35-.. VERBINDUNGSSCHIENE connecting rail										
Änderung/Revision	25.11.2010/ Datum / Blatt Date / Sheet											
1	2	3	QU-PEM-08/91									

