

Fiche produit

Article n° 07.312.6955.0

plaque d'extrémité APFN 2,5 D1/2/35



Article n°	07.312.6955.0
EAN	4015573715851
Unité de commande	10 Pièce(s)


certificats/approbations

Données techniques

Général

Couleur	gris
type de plaque de terminaison	oui
type de plaque intermédiaire	pas de
Force	1,5 mm
Verrouillable	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Longueur	59,75 mm

Dessin technique

1 2 3	59,75 30,3  APFN 2,5 D1/2/35 PTB 04 ATEX 1051 U Ex II 2GD EExeII 550V >PA<	A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1																										
A B C D E	These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile - Nr. part - number</th> <th>Farbe colour</th> <th>Typ type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07.312.6955.0</td> <td>grau, ähnlich RAL 7032 grey, similar RAL 7032</td> <td>APFN 2,5/D1/2/35</td> </tr> <tr> <td>07.312.6955.6</td> <td>blau, ähnlich RAL 5012 blue, similar RAL 5012</td> <td>APFN 2,5/D1/2/35 BLAU</td> </tr> <tr> <td>07.312.6955.7</td> <td>grün, ähnlich RAL 6017 green, similar RAL 6017</td> <td>APFN 2,5/D1/2/35 GRÜN</td> </tr> <tr> <td>07.312.6955.9</td> <td>orange, ähnl. RAL 2008 orange, similar RAL 2008</td> <td>APFN 2,5/D1/2/35 ORANGE</td> </tr> </tbody> </table> M1 : 1 		Teile - Nr. part - number	Farbe colour	Typ type	07.312.6955.0	grau, ähnlich RAL 7032 grey, similar RAL 7032	APFN 2,5/D1/2/35	07.312.6955.6	blau, ähnlich RAL 5012 blue, similar RAL 5012	APFN 2,5/D1/2/35 BLAU	07.312.6955.7	grün, ähnlich RAL 6017 green, similar RAL 6017	APFN 2,5/D1/2/35 GRÜN	07.312.6955.9	orange, ähnl. RAL 2008 orange, similar RAL 2008	APFN 2,5/D1/2/35 ORANGE											
Teile - Nr. part - number	Farbe colour	Typ type																										
07.312.6955.0	grau, ähnlich RAL 7032 grey, similar RAL 7032	APFN 2,5/D1/2/35																										
07.312.6955.6	blau, ähnlich RAL 5012 blue, similar RAL 5012	APFN 2,5/D1/2/35 BLAU																										
07.312.6955.7	grün, ähnlich RAL 6017 green, similar RAL 6017	APFN 2,5/D1/2/35 GRÜN																										
07.312.6955.9	orange, ähnl. RAL 2008 orange, similar RAL 2008	APFN 2,5/D1/2/35 ORANGE																										
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared! Freitoleranz nach - CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen General tolerance CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - First Use: - Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Zeichnung Nr./Drawing No.</th> <th>Index</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">T</td> <td style="text-align: center;">07.312.6955.0 01K</td> <td style="text-align: center;">a</td> </tr> </tbody> </table> Maße in mm/Dimensions are in mm Ersatz für/Replacement for: - <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Werkstoff/Material</th> <th>2005</th> <th>Tag/Date</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polyamid 666, UL 94 - V0</td> <td>gezeichnet drawn</td> <td>26.08.</td> <td>Schmitt J.</td> </tr> <tr> <td>Farbe: siehe Tabelle colour: see chart</td> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Normgepr. Stand. check</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> Maße in mm/Dimensions are in mm Vol. mm³ Ofl./Surf. mm² <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Benennung/Title</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> wieland</td> <td style="text-align: center;">ABSCHLUSSPLATTE fasis PRO End plate</td> </tr> </tbody> </table> Elektrische Verbindungen				Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	T	07.312.6955.0 01K	a	Werkstoff/Material	2005	Tag/Date	Name	Polyamid 666, UL 94 - V0	gezeichnet drawn	26.08.	Schmitt J.	Farbe: siehe Tabelle colour: see chart	geprüft checked	-	-		Normgepr. Stand. check	-	-	Type	Benennung/Title	 wieland	ABSCHLUSSPLATTE fasis PRO End plate
	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																										
T	07.312.6955.0 01K	a																										
Werkstoff/Material	2005	Tag/Date	Name																									
Polyamid 666, UL 94 - V0	gezeichnet drawn	26.08.	Schmitt J.																									
Farbe: siehe Tabelle colour: see chart	geprüft checked	-	-																									
	Normgepr. Stand. check	-	-																									
Type	Benennung/Title																											
 wieland	ABSCHLUSSPLATTE fasis PRO End plate																											
F	Änderung/Revision 1 2 3 QU-PEM-08/91																											

