


Fiche produit

Article n° 56.202.0055.0

Bornier de traversée WTP 1,5

Borne de passage avec push in connection pour monter sur TS 35, section nominale: 1,5 mm², largeur: 3,5 mm, Couleur: gris



Article n°	56.202.0055.0
EAN	4049088359385
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Section nominale	1,5 mm ²
Couleur	gris
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	3,5 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0

Données techniques

Courant nominal	17,5 A
Tension nominale	500 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	46,8 mm
largeur	3,5 mm
Hauteur	31,2 mm

données de connexion

type de connexion	Connexion enfichable
type de connexion 1	Connexion enfichable
Section minimale du fil plein	0,14 mm ²
Section transversale maximale solide	2,5 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	0,14 mm ²
Section maximale finement torsadée	1,5 mm ²
Section minimale des fils torsadés	0,14 mm ²
Section transversale maximale en toron	25 mm ²
Section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,2 mm ²
Max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	1,5 mm ²

Longueur de dénudage	8 mm
----------------------	------

accessoires


Article n°	Type	Description
Z7.284.7027.0	Peigne de connexion IVB WTP 1,5- 2	
Z7.284.7127.0	Peigne de connexion IVB WTP 1,5- 3	
Z7.284.7227.0	Peigne de connexion IVB WTP 1,5- 4	
Z7.284.7327.0	Peigne de connexion IVB WTP 1,5- 5	
Z7.284.7427.0	Peigne de connexion IVB WTP 1,5- 10	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.344.2655.0	obturateur de prévention AD WTP 1,5	
07.313.4455.0	plaque d'extrémité AP WTP 1,5	
07.313.4955.0	Cloison TW WTP 1,5	
04.403.0056.0	Étiquettes de marquage pour les bornes WMP 3,5 SI2KTB3590DW	

A
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With E marking dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Nur E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig


E

F




Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



1:1



Teilenummer / part number	Farbe / color	Type
56.202.0055.0	kieselgrau / pebble grey	WTP 1,5
56.202.0055.1	schwarz / black	WTP 1,5 black
56.202.0055.2	weiß / white	WTP 1,5 white
56.202.0055.4	oxidrot / oxide red	WTP 1,5 oxide red
56.202.0055.5	tomatenrot / tomato red	WTP 1,5 red
56.202.0055.6	lichtblau / light blue	WTP 1,5 blue
56.202.0055.7	grün / green	WTP 1,5 green
56.202.0055.8	gelb / yellow	WTP 1,5 yellow
56.202.0055.9	orange / orange	WTP 1,5 orange

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eKATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
Werkstoff / Material		1. Verwendung: First Use:	
Maßstab / Scale		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
2:1		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
Vol. mm ³ Df./Srf. mm ²		Index	
Ersatz für / Replacement for:		Maße in mm / Dimensions are in mm	
Type		Benennung/Title	
see table		DURCHGANGSKLEMME	
www.wieland-electric.com		push in terminal	