


Fiche produit

Article n° 37.702.8753.0

borne d'alimentation WKF 1.5 KOE-PGN

Bloc d'alimentation avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 1.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris



Article n°	37.702.8753.0
EAN	4015573550728
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

afficher	vert
Fonction d'alimentation	Oui

général

Section transversale nominale	1,5 mm ²
Couleur	gris
nombre de niveaux	4
Nombre de position de serrage par niveaux	1
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
Méthode de montage	rail DIN 35/7.5 mm
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

Données techniques

Courant nominal	10 A
Tension nominal	24 V
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	71 mm

données de connexion


Type de connexion 1	Raccordement à ressort
Type de connexion 2	Raccordement à ressort
Section minimum fil rigide	0,14 mm ²
Section maximum fil rigide	1,5 mm ²
Section minimum multi-brins	0,14 mm ²
Section maximum multi-brins	1,5 mm ²
longueur de fil	10 mm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	28-16 AWG
Tension UL	65 V
Câblage d'usine actuelle	10 A

Câblage actuel	10 A
Section traversante norme CSA	28-16 AWG
Tension CSA	24 V
CSA actuel	10 A

Dessin technique



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG ist ausdrücklich untersagt. The disclosure, reproduction or utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit JE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

