


Fiche produit

Article n° 56.710.0053.0

Bornier de traversée WKF 10/35

Borne de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 10 mm², largeur: 10 mm, Couleur: gris



Article n°	56.710.0053.0
EAN	4015573501638
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	10 mm ²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	10 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
Type de montage	Profilé chapeau 35/7,5 mm
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Courant nominal	57 A
Tension nominal	800 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	non
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	70 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
type de connexion 2	raccordement à ressort
Section minimale du fil plein	2,5 mm ²
Section transversale maximale solide	10 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	2,5 mm ²

Section maximale finement torsadée	10 mm ²
Longueur de dénudage	13 mm


Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	14-8 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuel	55 A
Câblage de terrain actuel	55 A
Section transversale CSA	14-8 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	65 A

accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.283.8227.0	Peigne de connexion IVBWK 10- 2	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.242.5053.0	Bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 5 / 10	

□ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschnittlich Prüfmaß
□ Mit JE berechneten Maße sind nur für Interne Zwecke gültig



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile.- Nr. part-nr.	Farbe colour	Typ type	Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1			
				/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2002	Tag	Name		Zeichnung Nr.	Index	
				/	x		Entworfen	12.11.	Schneiderb.	T	56.710.0053.0 01K	a	
				/			Geprüft	-	-				
56.710.0053.0	grau grey	WKF 10/35		/			Normgepr.	-	-				Ersatz für: -
				/									
				/	 wieland	Elektroische Verbindungen	Benennung DURCHGANGSKLEMME terminal (screwless) schraubenlos						
56.710.0053.6	blau blue	WKF 10/35 BLAU WKF 10/35 blue	a	23.09.2004/									
			Buchstabe	Datum / Blatt									
			Änderung										

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.