

Fiche produit

Article n° 56.703.6955.1

Borne à étage WKFN 2,5 E/VB/35

Borne étagée double de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: noir



Article n°	56.703.6955.1
EAN	4015573729254
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	2,5 mm ²
Couleur	noir
nombre de niveaux	2
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	5 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
Type de montage	Profilé chapeau 35/7,5 mm
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Courant nominal	24 A
Tension nominal	500 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	82,2 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
type de connexion 2	raccordement à ressort
Section minimale du fil plein	0,13 mm ²
Section transversale maximale solide	4 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	0,13 mm ²


Section maximale finement torsadée	2,5 mm²
Longueur de dénudage	11 mm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	22-12 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuel	20 A
Câblage de terrain actuel	20 A
Section transversale CSA	24-12 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	24 A


accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.261.1127.0	Peigne de connexion IVB WKF-V	
Z7.280.6227.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 20	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.7355.0	plaque d'extrémité APFN 2,5 E/35	
07.312.7455.0	Cloison TWFN 2,5 E/35	
05.564.3755.0	guide d'entrée de conducteur LEL 2,5/1 white	
05.564.3855.0	guide d'entrée de conducteur LEL 2,5/1 gray	
05.564.3955.0	guide d'entrée de conducteur LEL 2,5/1 black	
04.242.5053.0	Bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 5 / 10	



Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./part-nr.	Farbe/coulor	Typ/type
56.703.6955.1	schwarz/black	WKFN 2,5 /E/VB/35

Freitoleranz nach -				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				I.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name	Zeichnung Nr.		Index	
	/	2:1	-		Entworfen	15.05.	Lunz S.	56.703.6955.1 01K			
	/				Geprüft	-	-				
	/	Vol.	mm ³	Gr.	mm ³	Normgepr.	-	Ersatz für: -			
	/			wieland		Benennung		ETAGENKLEMME Double-deck-terminal			
	/										
Buchstabe		Datum / Blatt		Elektronische Weiterbildungen							
Änderung											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	M1	M2	M3	L	G	i	1.1	2.1	1.1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	-----	-----	-----