

Fiche produit

Article n° 56.703.6055.0

Borne à étage WKFN 2,5 E1/2/35

Borne étagée double de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris



Article n°	56.703.6055.0
EAN	4015573718517
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	2,5 mm ²
Couleur	gris
nombre de niveaux	2
Nombre de points de raccordement par étage	3
largeur/grille dimension	5 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
Type de montage	Profilé chapeau 35/7,5 mm
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Courant nominal	22 A
Tension nominal	500 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	107,5 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
type de connexion 2	raccordement à ressort
Section minimale du fil plein	0,13 mm ²
Section transversale maximale solide	4 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	0,13 mm ²

Section maximale finement torsadée	2,5 mm²
Longueur de dénudage	11 mm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage d'usine actuel	20 A
Câblage de terrain actuel	20 A
Section transversale CSA	24-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	24 A


accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.261.1127.0	Peigne de connexion IVB WKF-V	
Z7.280.6227.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 20	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.7755.0	plaque d'extrémité APFN 2,5 E1/2/35	
07.312.7855.0	Cloison TWFN 2,5 E1/2/35	
05.564.3755.0	guide d'entrée de conducteur LEL 2,5/1 white	
05.564.3855.0	guide d'entrée de conducteur LEL 2,5/1 gray	
05.564.3955.0	guide d'entrée de conducteur LEL 2,5/1 black	
04.242.5053.0	Bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 5 / 10	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.


A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
1
1.1
2.1
1.1

- Diese Maße werden bei Ausdrucken besonders geprüft
- Ausschnitt nach Folie
- Maß der Bauteile nach Maßstab




Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



M1 : 1



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach -				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -				Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name		Zeichnung Nr.				Index
	/	2:1	-		Entworfen	26.05.	Schmitt J.		56.703.6055.0 01K				
	/				Geprüft	-	-						
	/	Vol.	mm³	Drill.	mm³	Normgepr.	-		Ersatz für: -				
	/												
	/												
	/												
Buchstabe	Datum / Blatt												
Änderung													