


Fiche produit

Article n° 56.704.5055.0

Bornier de traversée WKFN 4 D1/2/35

Borne de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm, Couleur: gris



Article n°	56.704.5055.0
EAN	4015573767119
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	4 mm ²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	3
largeur/grille dimension	6 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
Type de montage	Profilé chapeau 35/7,5 mm
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Courant nominal	32 A
Tension nominal	800 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	66,6 mm
largeur	6 mm
Hauteur	37,3 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
type de connexion 2	raccordement à ressort
Section minimale du fil plein	0,13 mm ²

Section transversale maximale solide	6 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	0,13 mm ²
Section maximale finement torsadée	4 mm ²
Longueur de dénudage	11 mm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	24-10 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuel	30 A
Câblage de terrain actuel	30 A
Section transversale CSA	24-10 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	32 A

accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.261.1227.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 2	
Z7.261.1327.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 3	
Z7.261.1427.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 4	
Z7.261.1527.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 5	
Z7.261.1627.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 6	
Z7.261.1727.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 7	
Z7.261.1827.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 8	
Z7.261.1927.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 9	
Z7.261.2027.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 10	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.9455.0	plaque d'extrémité APFN 4 D1/2/35	
07.312.9455.6	plaque d'extrémité APFN 4 D1/2/35 BLAU	
07.312.9455.7	plaque d'extrémité APFN 4 D1/2/35 GRUEN	
07.312.9555.0	Cloison TWFN 4 D1/2/35	
07.312.9555.6	Cloison TWFN 4 D1/2/35 BLAU	
04.242.6053.0	Bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 6 / 10	

