

Fiche produit

Article n° 56.399.0055.0

Bornier de traversée RFK 1 / 240 F S35/V0

Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35/7,5 mm, section nominale: 240 mm², largeur: 42 mm, Couleur: gris



Article n°	56.399.0055.0
EAN	4015573598607
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	240 mm²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	42 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	non
Type de montage	Profilé chapeau 35/7,5 mm
Bornes pour distributeurs d'installation	non

Données techniques

Courant nominal	415 A
Tension nominale	1000 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	non
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	102 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section transversale minimale à brin fin	70 mm²
Section maximale finement torsadée	240 mm²
Section minimale des fils torsadés	70 mm²

Section transversale maximale en toron	240 mm ²
Couple de serrage fixation du conducteur	14 Nm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	0 AWG-500 kcmil
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuel	375 A
Câblage de terrain actuel	375 A
Section transversale CSA	3/0 AWG-500 kcmil
Tension CSA	600 V
CSA actuel	425 A

