


fiche produit

article n° 57.535.1155.0

bornier de traversée WKI 35 / U/V0

Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35/ TS 32, section nominale: 35 mm², largeur: 16 mm, Couleur: gris



article n°	57.535.1155.0
EAN	4015573570788
unité de commande	20 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

section nominale	35 mm ²
couleur	gris
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	16 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	non
type de montage	chapeau-/G-rail
bornes pour distributeurs d'installation	oui

données techniques

courant nominal	125 A
tension nominal	400 V
tension nominale d'impulsion	6 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	58 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
section transversale minimale à brin fin	16 mm ²
section maximale finement torsadée	35 mm ²
section minimale des fils torsadés	16 mm ²

section transversale maximale en toron	50 mm ²
longueur de dénudage	13 mm
couple de serrage fixation du conducteur	2 Nm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	10-2 AWG
tension UL	600 V
câblage d'usine actuel	95 A
câblage de terrain actuel	95 A
section transversale CSA	10-2 AWG
tension CSA	600 V
cSA actuel	110 A

accessoires

article n°	type	description
Z7.285.4227.0	peigne de connexion isolé IVB WKI 35 - 2	
Z7.285.4327.0	peigne de connexion isolé IVB WKI 35 - 3	
Z7.285.4427.0	peigne de connexion isolé IVB WKI 35 - 4	
Z7.285.4527.0	peigne de connexion isolé IVB WKI 35 - 5	
Z7.285.4627.0	peigne de connexion isolé IVB WKI 35 - 6	
98.190.0000.0	rail de montage TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	rail de montage TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	rail de montage TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	rail de montage TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.8855.0	plaque d'extrémité API 35/V0	
07.311.8855.6	plaque d'extrémité API 35 BLAU/V0	

