

Fiche produit

Article n° 56.106.0653.0

Borne de mesure - sectionnement WK 6 TK P3/35



Article n°	56.106.0653.0
EAN	4015573671348
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	6 mm ²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	8 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Type de montage	Profilé chapeau 35/7,5 mm
Bornes pour distributeurs d'installation	non

Données techniques

Courant nominal	32 A
Tension nominal	500 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	non
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	87 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section minimale du fil plein	0,5 mm ²
Section transversale maximale solide	10 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	0,5 mm ²
Section maximale finement torsadée	6 mm ²

Longueur de dénudage	12 mm
Couple de serrage fixation du conducteur	0,8 Nm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	20-8 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuel	45 A
Câblage de terrain actuel	45 A
Section transversale CSA	20-8 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	45 A

accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.212.1227.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 6 TK- 2	
Z7.212.1327.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 6 TK- 3	
Z7.212.1427.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 6 TK- 4	
Z7.212.1527.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 6 TK- 5	
Z7.212.2027.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 6 TK-10	
Z7.212.2227.0	Glissière de court-circuit IVS WK 6 TK- 2	
Z7.212.2327.0	Glissière de court-circuit IVS WK 6 TK- 3	
Z7.212.2427.0	Glissière de court-circuit IVS WK 6 TK- 4	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	

