

Fiche produit

Article n° 56.106.0553.0

Borne de mesure - sectionnement WK 6 TK/35



Article n°	56.106.0553.0
EAN	4015573671355
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Prise de test intégrée	Aucun
------------------------	-------

général

Section transversale nominale	6 mm ²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	8 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	rail DIN 35/7.5 mm
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

Données techniques

Courant nominal	32 A
Tension nominal	500 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Aucun
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	87 mm

données de connexion

Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	0,5 mm ²
Section maximum fil rigide	10 mm ²
Section minimum multi-brins	0,5 mm ²
Section maximum multi-brins	6 mm ²
longueur de fil	12 mm
Conducteur Couple de montage	0,8 Nm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	20-8 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuelle	45 A
Câblage actuel	45 A
Section traversante norme CSA	20-8 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	45 A

