

Fiche produit

Article n° 57.904.6355.0

Borne fusible WK 4/THSI6,3 U /V0



Article n°	57.904.6355.0
EAN	4015573508033
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	4 mm ²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
largeur/grille dimension	10 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Type de montage	chapeau-/G-rail
Bornes pour distributeurs d'installation	non
Liaison par fusible	Fusible G 6,3x32 mm

Données techniques

Courant nominal	10 A
Tension nominal	800 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	non
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	77,2 mm

données de connexion



type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section minimale du fil plein	0,5 mm ²
Section transversale maximale solide	6 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	0,5 mm ²
Section maximale finement torsadée	4 mm ²

Longueur de dénudage	8 mm
Couple de serrage fixation du conducteur	0,5 Nm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	22-10 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuel	15 A
Câblage de terrain actuel	15 A
Section transversale CSA	22-10 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	10 A

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschnittlich Prüfmaße
mit JE gekennzeichnete Maße sind nur für JE-Produkte zulässig



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./part-nr.	Farbe/colour	Typ
57.904.6355.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3...U
57.904.6455.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 LED 12 U
57.904.6555.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 LED 24 U
57.904.6655.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 LED 60 U
57.904.6755.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 GL 250 U
57.904.6855.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 GL 500 U

Freitoleranz nach DIN	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen	1. Verwendung: -	Bl.: 1 von 1
Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2003 Tag	Name
Einworfen	22.04.	Lunz S.	
Geprüft	-	-	
Normgepr.	-	-	
Benennung	Typ	Benennung	Index
Änderung	siehe Tabelle	SICHERUNGSKLEMME	
		fuse terminal	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.