

fiche produit

article n° 57.510.9055.0

borne de terre WKN 10 SL

Borne de terre avec Raccordement vissé pour monter sur TS35, section nominale: 10 mm², largeur: 10 mm, Couleur: Vert jaune



article n°	57.510.9055.0
EAN	4015573500129
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

section nominale	10 mm²
couleur	vert-jaune
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	10 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
type de montage	TS35
bornes pour distributeurs d'installation	non

données techniques

tension nominal	800 V
tension nominale d'impulsion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	non
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	54 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
section minimale du fil plein	1,5 mm²
section transversale maximale solide	10 mm²
section transversale minimale à brin fin	2,5 mm²
section maximale finement torsadée	10 mm²

section minimale des fils torsadés	16 mm ²
section transversale maximale en toron	16 mm ²
longueur de dénudage	13 mm
couple de serrage fixation du conducteur	2 Nm
couple de serrage pour la fixation des rails	1.2

données techniques UL/CSA

section transversale UL	16-6 AWG
section transversale CSA	16-6 AWG

accessoires

article n°	type	description
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.242.5053.0	bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 5 / 10	

