


Fiche produit

Article n° 25.626.0453.0

En-tête de broche PCB 8813 S / 4 G OB



Article n°	25.626.0453.0
EAN	4015573341630
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Dimension de la grille	3,81 mm
Processus de soudure	soudage vague
Conditionnement	boîte
Nombre de pôles	4
nombre de niveaux	1
Marquage	non
Fixation	bride
Sens d'accouplement à la carte	90°

Données techniques

Courant nominal	8 A
Catégorie de surtension I	690 V
Catégorie de surtension II	250 V
Catégorie de surtension III	125 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV

Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	8 A
Câblage d'usine actuel	8 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	5 A

Autre

Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	gris

Hauteur	9,2 mm
Longueur	16,63 mm
Profondeur	7,15 mm
Matériau de la base de contact	CuZn
Surface de contact du matériau	Sn

Assemblées

Article n°	Type	Description
25.620.3453.0	Connecteur PCB 8813 B / 4 OB	
25.620.0453.0	Connecteur PCB 8813 B / 4	
25.622.3453.0	Connecteur PCB 8813 B / 4 VR OB	
25.622.0453.0	Connecteur PCB 8813 B / 4 VR	
25.624.3453.0	Connecteur PCB 8813 B / 4 VL OB	
25.624.0453.0	Connecteur PCB 8813 B / 4 VL	

