

Fiche produit

Article n° 93.032.4857.1


Connecteur ST18/4S NS

Article n°	93.032.4857.1
EAN	4049088087073
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Dessin technique

A These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With $\pm$ marked dimensions are only valid for internal use B These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit $\pm$ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig C D E	 Markierung haltbar angebracht Farbe: schwarz label durable attached colour: black	A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1																														
E Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog glühdrahtbeständiges Material nach IEC 60335-1 Farbe: hell elfenbein, ähnl. RAL 1015 glow-wire resistant material according to IEC 60335-1 colour: light ivory, similar to RAL 1015																																
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Werkstoff/Material</td> <td style="width: 15%;">2009</td> <td style="width: 15%;">Tag/Date</td> <td style="width: 15%;">Name</td> <td style="width: 20%;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width: 20%;">Index</td> </tr> <tr> <td></td> <td>gezeichnet drawn</td> <td>15.12.</td> <td>Treschan</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">93.032.4857.1 01K</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Normgepr. Stand. check</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> Maße in mm/Dimensions are in mm			Werkstoff/Material	2009	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index		gezeichnet drawn	15.12.	Treschan	93.032.4857.1 01K			geprüft checked	-	-		Normgepr. Stand. check	-	-										
Werkstoff/Material	2009	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																											
	gezeichnet drawn	15.12.	Treschan	93.032.4857.1 01K																												
	geprüft checked	-	-																													
	Normgepr. Stand. check	-	-																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Vol.</td> <td style="width: 15%;">mm</td> <td style="width: 15%;">Ofl./Surf.</td> <td style="width: 15%;">mm</td> <td style="width: 20%;">Ersatz für/Replacement for: -</td> <td style="width: 20%;">Type</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">  wieland </td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> MALE CONNECTOR STECKERTEIL 2,5qmm </td> </tr> <tr> <td>Index</td> <td>Datum / Blatt Date / Sheet</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Änderung/Revision</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>			Vol.	mm	Ofl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -	Type						Benennung/Title	 wieland				MALE CONNECTOR STECKERTEIL 2,5qmm		Index	Datum / Blatt Date / Sheet					Änderung/Revision					
Vol.	mm	Ofl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -	Type																											
					Benennung/Title																											
 wieland				MALE CONNECTOR STECKERTEIL 2,5qmm																												
Index	Datum / Blatt Date / Sheet																															
Änderung/Revision																																
F 1 2 3 QU-PEM-08/91																																

