

fiche produit

article n° 92.050.1553.1

adaptateur câble plat GST18I5A S1 F7 SW



article n°	92.050.1553.1
EAN	4049088287046
unité de commande	5 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	20 A
classe de protection (IP)	IP20
codage mécanique Code	oui
marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
couleur de codage / insert de contact	noir
couleur du boîtier	blanc
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	6 mm²
section de raccordement solide mm² min.	2,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	4 mm²
section de raccordement multifilaire	2,5 mm²
type de terminaison (câble rond)	connexion à vis
longueur de dégainage	100 mm
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	alimentation centrale
---------	-----------------------

matériel

sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,754 kWh

dimensions

longueur	108,5 mm
largeur	61 mm
hauteur	47,6 mm

accessoires

article n°	type	description
06.502.5910.0	embout de tournevis TX 10x50	
06.502.6000.0	tournevis TX10	
99.681.0000.0	valise d'échantillon GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	

