

Fiche produit

Article n° 93.430.2653.1

Distributeur BST14I3V 2P1T SW

BST14i3 Distributeur, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 3, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	93.430.2653.1
EAN	4015573695597
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	3 A
Tension nominal	50 V
Tension nominale d'impulsion	0,8 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	oui
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	1+, 2-

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	2
type de fixation	non
Classe de protection (IP)	IP20
Type de distributeur	Distributeur en T

Matériel

Matériau du boîtier	Polyamide
Sans halogène	oui
Matériel de contact	Autre
résistance au feu	0,034 kWh
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
Traitement de surface	plaqué or

Dimensions

Longueur	37 mm
----------	-------

largeur	13 mm
Hauteur	34 mm

