

fiche produit

article n° 93.421.4653.1

connexion de périphériques BST14I2L B1 PB02

BST14i2 Connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 2, version Prise de courant, type de connexion Connexion par soudure, tension nominale 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel



article n°	93.421.4653.1
EAN	4015573768727
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	3 A
tension nominale	50 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	oui
tension nominale d'impulsion	0,8 kV
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
marquage des pôles	1+, 2-
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

termination par pôle	1
----------------------	---

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion par soudure
direction d'accouplement	à angle droit
classe de protection (IP)	IP20
variante d'installation	connexion par soudure

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuBe
résistance au feu	0,013 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué or

dimensions

longueur	26 mm
----------	-------

largeur	13 mm
hauteur	11,75 mm

