

fiche produit

article n° 93.422.0653.1

connexion de périphériques BST14I2L S1 GN01

BST14i2 Connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 2, version Mâle, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact vert



article n°	93.422.0653.1
EAN	4015573600270
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques
général

courant nominal	3 A
tension nominal	50 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	oui
tension nominale d'impulsion	0,8 kV
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	vert
marquage des pôles	1+, 2-
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

termination par pôle	1
----------------------	---

version

version	mâle
type de connexion	connexion par soudure
direction d'accouplement	à angle droit
classe de protection (IP)	IP20
variante d'installation	connexion par soudure

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuBe
résistance au feu	0,017 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué or

dimensions

longueur	26 mm
largeur	13 mm
hauteur	11,75 mm

A Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung des Inhalts, der Zeichnungen und der Angaben ist ausdrücklich untersagt, soweit in diesem Dokument nicht ausdrücklich stated ist. Die Reproduktion, Distribution und Verifizierung dieses Dokuments sowie die Kommunikation des Inhalts ist ohne ausdrückliche Genehmigung des Erfinders ist untersagt.

B These dimensions will be especially checked at delivery

C Mit diesen Maßen sind die Abstände zu prüfen

D Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Bohrbild Buchse/Stecker
hole pattern female/male
M 2:1

	Teile-Nr. /part number	Farbe /colour
	93.422.0653.1	blau/grün (RAL 6021) - schwarz /pale green (RAL 6021) - black
	93.422.0653.0	blau/grün (RAL 6021) - schwarz /pale green (RAL 6021) - black

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

Tolerierung Size ISO 14405 (C) / Tolerance system Size ISO 14405 (C)
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)

Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen EAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1
--	---	------------------------------	-------------------------------

	Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
/	/	/	/	/	/
/	Maßstab / Scale	gezeichnet drawn	Schmitt J.	T 93.422.0653.0 01K	b
/	2:1	Elektronische Freigabe Electronic Release		Maße in mm / Dimensions are in mm	
/	Vol.	mm ³	Qfl./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for:

	b 17.01.2022 /								
/	a 04.11.2021 /	/	/	/	/	/	/	/	/
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	wieland		Type Benennung/Titel	Steckerteil				
Änderung / Revision	/	GN01	/male connector Lötanschluss - gewinkelt (90°) solder connection - horizontal						