

Fiche produit

Article n° 91.053.1253.0

Connexion de périphériques GST15i5L B1H W GN04

GST15i5 Montage sur circuit imprimé, 5 pôles, femelle (horizontale), codification selon les exigences du client avec PE, 13 A, couleur de codage vert



Article n°	91.053.1253.0
EAN	4049088354229
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	13 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 6
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	Oui
Couleur de codage / contact support	Vert claire
Marquage des pôles	1, 2, PE, 3, 4/N

données de connexion

termination par pôle	1
----------------------	---

Model

Model	bus
Type de connexion	raccordement à souder
angle de connexion	Carré
Degré de protection (IP)	IP20
composant construit en	raccordement à souder


matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,032 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	21,5 mm
largeur	31 mm
hauteur	12,2 mm

Dessin technique

1 A B C D E F	Anwendung: Universal mit PE Application: Universal with PE  Bohrbild siehe 91.023.0053.011W hole pattern see 91.023.0053.011W Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared! Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1 Maßstab / Scale 2:1 Farbe/colour: maigrün/ may green gezeichnet/drawn 29.02.16 Ritter Normgepr. Stand. check Zeichnung Nr. / Drawing No. 91.053.1253.013K Index Vol. --- mm³ Dfl./Surf. --- mm² Ersatz für / Replacement for: Type GST1515L B1 Benennung/Title BUCHSENTEIL_H female connector_H www.wieland-electric.com
91_053_1253_013K_sheet_2 CADW3025 Ritter 2016-03-24T08:49:06 1.000 3 QU-MEE-01/14 a	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seines Inhalts sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG.
 The production, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

