

**fiche produit**

article n° 91.941.9053.1

**connexion de périphériques GST15I4S B1 R W SW**

GST15i4 Connexion de périphériques, Embrochable, épaisseur du matériau du boîtier 0,5 - 1,5 mm, dans un boîtier à 5 pôles, nombre de pôles 4, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact noir

article n°	91.941.9053.1
EAN	4049088179136
unité de commande	100 pièce(s)

**certificats/approbations**

**données techniques**
**général**

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
tension nominale d'impulsion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	2, N, PE, 1
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

**données de connexion**

section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

**version**

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	1,5 mm
variante d'installation	embrochable

**matériel**

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,059 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

**dimensions**

longueur	31,2 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	19,6 mm

1 2 3

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L L 6 i 11.1 12.1 1.1

montierter Zustand  
assembled state  
(kein Auslieferungszustand)  
(no delivery status)

Blechausschnitt/sheet cutout

Teile-Nr./ part-no.: 91.941.9053.0 (weiß/ white) / 91.941.9053.1 (schwarz/ black)

Freitoleranz nach General tolerance: CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

Werkstoff/Material: 2006 / Tag/Date: 09.08. / Name: Schöber

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 91.941.9053.0 01K a

Wieland logo and name

BUCHSENT\_SNAP\_IN  
female connector snap in  
GST1514 ...

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L L 6 i 11.1 12.1 1.1

1000

These dimensions will be explicitly checked at delivery  
Only inspection dimensions  
With E-marked dimensions are only valid for internet use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung desselben sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet, wobei die Haftung für die Richtigkeit der Übermittlung der Inhalte durch den Kommunikationspartner ohne Kommunikation der Inhalte durch den Kommunikationspartner ist ausgeschlossen.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
Ausssicht lgllich Prüfmaß  
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2006 Tag/Date Name  
gezeichnet 09.08. Schöber  
geprüft - -  
Revisur/Stand, check - -  
Maße in mm/Dimensions are in mm

a 05.09.2012/  
Index Datum / Blatt  
Date / Sheet  
Änderung/Revision

919419053001K\_2 CAD2028 InA4 2012-09-06T08:07:09