


Fiche produit

Article n° 91.030.5953.0

Distributeur GST15I3Z 1P1 V WS

GST15I3 Distributeur, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 1, couleur de codage / insert de contact blanc



Article n°	91.030.5953.0
EAN	4049088044083
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage des pôles	L, N, PE

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	1
type de fixation	non
Classe de protection (IP)	IP20
Type de distributeur	Connexion intermédiaire

Matériel

Matériau du boîtier	Polyamide
Sans halogène	oui
Matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,03 kWh
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
Traitement de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	32,4 mm
largeur	21,4 mm
Hauteur	12,5 mm

accessoires

Article n°	Type	Description
07.418.9153.1	Plaque de support GST15 h-/H-VT	

A	These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Dimensions for inspection are only valid if not indicated otherwise								
B									
C	These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Maße für genehmigte Maße sind nur für interne Zwecke gültig								
D			1:1						
E	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Teile-Nr./part no.</th> <th style="width: 50%;">Farbe/colour</th> </tr> <tr> <td>91.030.5953.0</td> <td>weiß/white, RAL 9003</td> </tr> <tr> <td>91.030.5953.1</td> <td>schwarz/black, RAL 9005</td> </tr> </table>		Teile-Nr./part no.	Farbe/colour	91.030.5953.0	weiß/white, RAL 9003	91.030.5953.1	schwarz/black, RAL 9005	
Teile-Nr./part no.	Farbe/colour								
91.030.5953.0	weiß/white, RAL 9003								
91.030.5953.1	schwarz/black, RAL 9005								
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed							
1. Verwendung: - First Use: -		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1							
Zeichnung Nr./Drawing No. 91.030.5953.0 01K		Index							
Maße in mm/Dimensions are in mm									
Vol. mm Öl./Surf. mm		Ersatz für/Replacement for: -							
2008 Tag/Date Name gezeichnet/drawn 09.10. Platz geprüft/checked - Montage-/Sond. check -		Zeichnung Nr./Drawing No. 91.030.5953.0 01K							
Werkstoff/Material Farbe/colour: siehe Tabelle/see table		Index							
Maßstab/Scale 2:1		Index							
Vol. mm Öl./Surf. mm		Ersatz für/Replacement for: -							
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Index							
Änderung/Revision		Index							