
fiche produit

article n° 91.021.0153.0

connexion de périphériques GST15I2L B1VB W WS

GST15i2 Connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical avec pattes de fixation, nombre de pôles 2, version Prise de courant, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact blanc



article n°	91.021.0153.0
EAN	4049088057618
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
tension nominale d'impultion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	blanc
marquage des pôles	L, N

données de connexion

terminaison par pôle	1

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion par soudure
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
variante d'installation	connexion par soudure


matériel


matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,017 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent


dimensions


longueur	21,5 mm
largeur	15,1 mm
hauteur	12,2 mm

dessin technique











Überstand des Steckverbinders max. 10mm,
dahinter muss die Berührsicherheit durch z.B.
eine Abdeckung sichergestellt werden!

Overhang of the connector max. 10mm,
behind the connector must be an
electric shock protection for example
by a cover.



M1:1



Teile-Nr./ part No.:	Farbe/ color:	Material:	Typ/type:
91.021.0153.0	weiß/white	PA UL94-V0	GST15i2L B1V ws
91.021.0153.1	schwarz/black	PA UL94-V0	GST15i2L B1V sw

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt/Sheet: 1 von/of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
2010		
gezeichnet/drawn	20.01.	Ritter
geprüft/checked	-	-
Normgeprüft/Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 91.021.0153.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

BUCHSENTEIL_V

GST15i2L B1V ws / sw

(Netzanschluss - mit Flansch)

Index / Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung/Revision

OU-PEM-08/91

910210153001K_4 G4DW2031 Filter 2010-02-04T09:55:28 1.000

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ✓ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit ✓ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.