

Fiche produit

Article n° 92.060.3053.1

Distributeur GST18i6 2P1T V SWPB

GST18i6 Distributeur, sans possibilité de fixation, cascadable, nombre de pôles 6, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact bleu pastel/noir



Article n°	92.060.3053.1
EAN	4049088308352
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	bleu pastel/noir
Marquage des pôles	3, 2, 1, N, PE, L

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	2
type de fixation	non
Classe de protection (IP)	IP20
Type de distributeur	Distributeur en T

Matériel

Matériau du boîtier	Polyamide
Sans halogène	oui
Matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,185 kWh
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
Traitement de surface	Etamé

Dimensions

Longueur	57,5 mm
largeur	56,4 mm
Hauteur	40,9 mm

accessoires

Article n°	Type	Description
06.562.0753.1	Support de verrouillage GST18I6 SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	

