


fiche produit

article n° 92.969.0158.1

connecteur GST18i6S B1NZR1V SWPB

GST18i6 Connecteur, nombre de pôles 6, Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 10 - 12 mm, couleur de codage / insert de contact bleu pastel/noir



article n°	92.969.0158.1
EAN	4015573645349
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel/noir
marquage des pôles	3, 2, 1, N, PE, L
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

données de connexion

diamètre du câble max.	12 mm
diamètre du câble min.	10 mm
section de raccordement solide mm² max.	4 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,75 mm²
section de raccordement multifilaire max.	4 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
termination par pôle	1

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP20

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn

résistance au feu	0,218 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	etamé

dimensions

longueur	62,5 mm
largeur	56,4 mm
hauteur	25 mm

accessoires

article n°	type	description
05.589.5853.0	verrouillage GST18/ST18 MANUELL WS	
05.589.5853.1	verrouillage GST18/ST18 MANUELL SW	
06.562.0753.1	support de verrouillage GST18i6 SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18i3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18i3/4/5 WS	

modules compatibles

article n°	type	description
92.968.0158.1	connecteur GST18i6S S1NZR1V SWPB	GST18i6 Connecteur, nombre de pôles 6, Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 10 - 12 mm, couleur de codage / insert de contact bleu pastel/noir

