


Fiche produit

Article n° 92.050.2153.0

Distributeur GST18i5V37A1 V GR03

GST18i5 Distributeur, avec possibilité de fixation au 07.413.6853.1/0, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 7, couleur de codage / insert de contact gris cailloux



Article n°	92.050.2153.0
EAN	4049088283406
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	gris cailloux
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	7
type de fixation	oui
Classe de protection (IP)	IP20
Type de distributeur	dérivation à sélection de phase

Matériel

Matériau du boîtier	Polyamide
Sans halogène	oui
Matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,343 kWh
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
Traitement de surface	Etamé

Dimensions

Longueur	44 mm
----------	-------

largeur	56,5 mm
Hauteur	50 mm

accessoires

Article n°	Type	Description
07.413.5453.0	Plaque de support VERT. GST18I5 WANDBEF. WS	
07.413.5453.1	Plaque de support VERT. GST18I5 WANDBEF. SW	
07.413.6853.1	Plaque de support GST18 VERTEILER SW	
05.588.5753.1	verrouillage coulissant GST18 VERTEILER SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	

