


## Fiche produit

Article n° 92.030.6053.0

### Distributeur GST18i3 2P1H WS

GST18i3 Distributeur, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact blanc



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 92.030.6053.0 |
| EAN               | 4049088119347 |
| Unité de commande | 100 Pièce(s)  |

#### certificats/approbations



#### Données techniques

##### Général

|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Courant nominal                       | 20 A                                                  |
| Tension nominal                       | 250 V                                                 |
| Tension nominale d'impulsion          | 4 kV                                                  |
| Degré de pollution                    | 2                                                     |
| Codage mécanique Code                 | Code 1                                                |
| Verrouillable                         | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| Couleur de codage / insert de contact | blanc                                                 |
| Marquage des pôles                    | L, N, PE                                              |

##### version

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| nombre d'entrées          | 1                  |
| nombre de sorties         | 2                  |
| type de fixation          | non                |
| Classe de protection (IP) | IP20               |
| Type de distributeur      | répartiteur en "h" |

##### Matériel

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Matériau du boîtier                                  | Polyamide |
| Sans halogène                                        | oui       |
| Matériel de contact                                  | CuZn      |
| résistance au feu                                    | 0,132 kWh |
| Partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C    |
| Traitement de surface                                | Etamé     |

##### Dimensions

|          |       |
|----------|-------|
| Longueur | 44 mm |
| largeur  | 32 mm |

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 35 mm |
|---------|-------|

**accessoires**

| Article n°    | Type                                          | Description |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 05.588.5753.0 | Verrouillage GST18 VERTEILER WS               |             |
| 05.588.5753.1 | verrouillage coulissant GST18 VERTEILER SW    |             |
| 05.561.3653.0 | Pièce de verrouillage GST18I3VS B WS          |             |
| 05.561.3653.1 | Pièce de verrouillage GST18I3VS B SW          |             |
| 05.564.5353.0 | Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW          |             |
| 05.564.5353.2 | Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS          |             |
| 05.594.4250.0 | Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |             |
| 05.594.4253.0 | Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |             |

