

Fiche produit

Article n° 92.030.3053.1

Distributeur GST18I3VK2P1T V SW

GST18i3 Distributeur, sans possibilité de fixation, cascadable, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	92.030.3053.1
EAN	4049088321566
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	L, N, PE

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	2
type de fixation	non
Classe de protection (IP)	IP20
Type de distributeur	Distributeur en T

Matériel

Matériau du boîtier	Polyamide
Sans halogène	oui
Matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,09 kWh
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
Traitement de surface	Etamé

Dimensions

Longueur	57,3 mm
----------	---------

largeur	28,4 mm
Hauteur	41,4 mm

accessoires

Article n°	Type	Description
05.588.5753.0	Verrouillage GST18 VERTEILER WS	
05.588.5753.1	verrouillage coulissant GST18 VERTEILER SW	
05.561.3653.0	Pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	

