

Fiche produit

Article n° 92.030.1353.0

Distributeur GST18I3V 2P1T IV SW

GST18i3 Distributeur, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	92.030.1353.0
EAN	4015573957756
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	L, N, PE

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	2
type de fixation	non
Classe de protection (IP)	IP20
Type de distributeur	Distributeur en T

Matériel

Matériau du boîtier	Polyamide
Sans halogène	oui
Matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,116 kWh
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
Traitement de surface	Etamé

Dimensions

Longueur	64,6 mm
----------	---------

largeur	47,5 mm
Hauteur	15,5 mm

accessoires

Article n°	Type	Description
05.588.5753.0	Verrouillage GST18 VERTEILER WS	
05.588.5753.1	verrouillage coulissant GST18 VERTEILER SW	
05.561.3653.0	Pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	

