

fiche produit

article n° 92.032.0058.1

connexion de périphériques GST18i3L S1V SW

GST18i3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Mâle, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	92.032.0058.1
EAN	4015573454552
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
tension nominale d'impulsion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	L, N, PE

données de connexion

termination par pôle	1
----------------------	---

version

version	mâle
type de connexion	connexion par soudure
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
variante d'installation	connexion par soudure

matériel



matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,026 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	etamé

dimensions

longueur	24 mm
largeur	28,2 mm
hauteur	13 mm

accessoires

article n°	type	description
05.590.4556.0	verrouillage GST18 WS	
05.590.4556.1	verrouillage GST18 SW	
05.561.3653.0	pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	



Teile -Nr. part - no.	Typ type	Farbe colour
92.032.0058.0	GST1813L S1V WS	weiß / white
92.032.0058.1	GST1813L S1V SW	schwarz/black

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).	ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
--	--

Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
--	---	-------------------------------	---------------------------------

	/		Werkstoff/Material	2006	Top/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	92.032.0058.0 01K	Index	a
	/			gezeichnet/drawn	11.10.	Treschan					
	/	Maßstab/Scale		geprüft/checked	-	-					
	/	2:1		Normgröße/standard size	-	-					
Make in mmdimensions.org.in											

	/	Vol.	mm ³	Offl./Surf.	mm ²	Ersatz für/Replacement for: -
--	---	------	-----------------	-------------	-----------------	-------------------------------

	/	 wieland Elektrische Verbindungen	Type	Benennung/Title MALE CONNECTOR STECKERTEIL
a	27.06.2013/			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			
Änderung/Revision				Lötenschluß gerade/soldered connection verticale 250V AC 20A

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.