


Fiche produit

Article n° 56.704.0053.5

Bornier de traversée WKF 4 / 35 ROT



Article n°	56.704.0053.5
EAN	4015573840263
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Section transversale nominale	4 mm ²
nombre de niveaux	1
largeur/grille dimension	6 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Oui
Méthode de montage	rail DIN 35/7.5 mm
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

Données techniques

Courant nominal	32 A
Tension nominal	800 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique

données de connexion

Type de connexion 1	Raccordement à ressort
Type de connexion 2	Raccordement à ressort
Section maximum fil rigide	6 mm ²
Section minimum multi-brins	0,13 mm ²
Section maximum multi-brins	4 mm ²
longueur de fil	11 mm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-10 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuelle	30 A
Section traversante norme CSA	22-10 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	35 A

