

Fiche produit

Article n° 05.544.8121.0

Contact mâle LWL

Article n°	05.544.8121.0
EAN	4015573779822
Unité de commande	5 Piece(s)


certificats/approbations

Données techniques

général

Model	Répartiteur en T avec conduite
Type de connexion	Crimp

Dessin technique

1	2	3	A
A ☐ These dimensions will be especially checked at delivery ☐ Only inspection dimensions ☐ With JE marked dimensions are only valid for internal use			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1
B ☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft ☐ Ausschließlich Prüfmaße ☐ Mit JE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig			
C			
D			
E			
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:
Blatt: 1 von 1 Sheet: of			
Zeichnung Nr./Drawing No.	Index		
05.544.8121.0 01K			
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Vol. mm³ Ofl./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -			
 wieland		Type Benennung/Title	
Elektrische Verbindungen		MALE CONTACT STECKERKONTAKT	
Optical fiber POF Kontakte Ø 1,6 mm Optical fiber POF contacts Ø 1.6 mm			
Änderung/Revision			
1	2	3	QU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seines Inhalts sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werkzeugmaschinen GmbH
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

