

Fiche produit

Article n° Z7.428.1453.0

couvrir BAS AD DD 24 PA

Article n°	Z7.428.1453.0
EAN	4015573823631
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques


général

Degré de protection (IP)	IP65
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
matière du boîtier	Plastique
Surface	Non-traité
Couleur	gris
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

Model

DIN-taille	24
emboîté	Oui
Mecanisme de verrouillage	Double levier de verrouillage
Matériau levier de verrouillage	Polyamide / acier inoxydable
Capot serre-câble	Aucun
avec étanchéité	Oui
Avec câble d'attache	Aucun
Avec la boucle	Aucun
Avec cosse	Aucun

Dessin technique



Teilenummer part-number	Verriegelungsbügel locking levers	L	Größe size
Z7.428.1210.0	Stahl/steel	75,5	10
Z7.428.1219.0	Edelstahl/stainless steel		
Z7.428.1253.0	Kunststoff/plastic		
Z7.428.1310.0	Stahl/steel	96	16
Z7.428.1319.0	Edelstahl/stainless steel		
Z7.428.1353.0	Kunststoff/plastic		
Z7.428.1410.0	Stahl/steel	122,5	24
Z7.428.1419.0	Edelstahl/stainless steel		
Z7.428.1453.0	Kunststoff/plastic		

Freitoleranz nach				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab %	Werkstoff und Oberfläche:		2005	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. Z7.428.1210.0 01K	Index
	/				Entworfen	15.06.	Schmitt J.			
	/				Geprüft	-	-			
	/	Vol.	mm³	Ofl.	mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
	/		wieland		Benennung SCHUTZDECKEL für revos / for revos protective cover					
	/									
Buchstabe	Datum / Blatt									
Änderung				Elektrische Verbindungen						

