

Fiche produit

Article n° 05.507.4153.0

Fiche SA M 25 x 1,5



Article n°	05.507.4153.0
EAN	4015573625532
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Taille du filetage M	25	

08.09.2020 Page 1/3



Dessin technique Weltergabe sowie Vervielfälligung dieses Dekuments, Verwertung und Mittellung seines Inhalds sind verbolen, soweit nicht ausdrücklich gestärftet. Herbergeber verspeudrich die zu eine der Mittellung und Villisarlein an film bedauent as weit as the mer reproduction of its centels to others without express autorization is prohibited. * [] These dimensions will be especially checked at delivery With /E marked dimensions are only valid for internal use Only inspection dimensions A G O-Ring nur bei Messingverschlussschraube/ o-seal only on brass locking screw ca. Maße herstellerbedingt unterschiedlich circa dimension may vary due to the manufacturer Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke güllig Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Farbschlüssel für Polyamid/ color key for polyamide: .0=Farbe grau/grey RAL 7035 .1=Farbe schwarz/black RAL 9005 .6=Farbe blau/blue RAL 5012 46-55 05.507.4353.0 8-10 Polyamid/polyamide M40x1,5 12-15 Ausschließlich Prüfmaße 43-50 8-9 MS vern./ brass nickel-plated 05.507.4321.0 37-44 8 05.507.4253.0 Polyamid/polyamide 12-13,5 M32x1,5 35-39 MS vern./ brass nickel-plated 05.507.4221.0 8 30 - 33Polyamid/polyamide 05.507.4153.0 8 M25x1,511-13 7 28-30 05.507.4121.0 MS vern./ brass nickel-plated 24-27 05.507.4053.0 Polyamid/polyamide 6 M20x1,5 | 9,5-10,522-24 05.507.4021.0 6-6,5 MS vern./ brass nickel-plated 20-22 05.507.3953.0 Polyamid/polyamide 6 M16x1,5 8-10,5 18-20 5-6 MS vern./ brass nickel-plated 05.507.3921.0 05.507.3853.0 15 Polyamid/polyamide 6 M12x1,57,5-10 5 14-16 MS vern./ brass nickel-plated 05.507.3821.0 Material/ D AG GL Teile-Nr./part-No <u>material</u> Talerierung nach DIN 7167/Talerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size talerances) ja/yes Stoffverbots- und Dektarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010_e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared! Zeichnung, keine manuellen Änderungen drawing, no manual modifications allowed Freitoleranz nach General tolerance .Verwendung: 2010-11-Zeichnung Nr./Drawing No. Werkstoff/Material Index CADW2026 Winkler 26,11 05.507.3821.0 01K Maβstab/Scale 1:1 Maβe in mm/Dimensions are in mm Ersatz für/Replacement for Benennung/Title VERSCHLUSSSCHRAUBE für metrische Gewinde/Locking screw Date / Elektrische

for metric thread

QU-PEM-08/91

Änderung/Revision



08.09.2020 Page 3/3