

Fiche produit

Article n° 78.003.3553.0

Insert modulaire FLE BUC 5 1K

Article n°	78.003.3553.0
EAN	4015573835306
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Couleur	gris
Degré de pollution	3
Version modulaire	Oui
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

données de connexion

Type de connexion	sertir
Nombre de pôles	5
Plus contact de commutation	0
Nombre de pôles pour courant nominale 2	0
Nombre de pôles pour 3 courant nominal	0
Nombre total de pôles (sans contact avec le sol)	5
Avec protection de fil	Aucun
contac protecteur	Aucun

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL / CSA	400 V
Intensité nominale selon UL	20 A
intensité nominale selon CSA	16 A
section du conducteur souple Min.	0,5 mm²
section du conducteur souple Max.	4 mm²
section du conducteur souple AWG	20-12 AWG

Model

Avec capot	Aucun
------------	-------

Contacts

matériau de contact	Alliage de cuivre
Surface	Plaqué argent
Résistance de contact	≤ 2 mOhm
longueur de fil	8 mm


Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	250 V
tension nominale face/sol	250 V
Courant nominal	20 A
Tension nominale d'impulsion	6 kV

Dessin technique

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschlieflich Primärmaße

○ Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Zuwiderhandlung definiert als Verstoß gegen das Urheberrecht.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Freitoleranz nach -				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
		Maßstab 2:1	Werkstoff und Oberfläche: PA66 GF25 Brennverhalten UL 94 V-0		2005	Tag	Name	Zeichnung Nr. 78.003.3553.0 01K		Index	
					Entworfen	21.03.	Schmitt J.				
					Geprüft	-	-				
		Vol.	mm²	Ofl.	mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -		
		 wieland		Benennung MODULE INSATZ_BUCHSE 5-polig / 5 poles insert for module female							
Buchstabe	Datum / Blatt										
Änderung											

