

Fiche produit

Article n° 73.710.4058.0

Insert mâle HD STC 40 25



Article n°	73.710.4058.0
EAN	4015573230309
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approptions



Données techniques

Général

version	Insert de broche
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Couleur	gris
Cycles d'accouplement	50
Degré de pollution	3
Convient pour une installation en ligne	non
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	120 °C

données de connexion

type de connexion	sertissage
Nombre de pôles	40
Plus contacts de commutation	0
Nombre de pôles par rapport au courant nominal 2	0
Nombre de pôles par rapport au courant nominal 3	0
Nombre total de pôles sans contact avec la terre	40
Avec protection du fil	non
Contact de protection	oui

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL/CSA	600 V
Courant nominal selon CSA	10 A
section du conducteur souple Min.	0,2 mm²
section du conducteur souple Max.	1,5 mm²
section du conducteur souple AWG	24-16 AWG

version

Avec logement	non
---------------	-----

Contacts

Matériel de contact	Voir contacts
---------------------	---------------

Surface	Voir contacts
Résistance de contact	# 4 mOhm
Longueur de dénudage	4 mm

Conception tête vis / Serrage au couple recommandé

Vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
Vis des conducteurs de terre	M3.5/0.8-1.0 Nm fendu

Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	250 V
Tension nominale vers PE	250 V
Courant nominal	10 A
Tension nominale d'impulsion	4 kV

accessoires

Article n°	Type	Description
05.544.0900.0	Contact mâle 0,2-0,56 QMM	
05.544.0929.0	Contact mâle 0,2-0,56 QMM	
05.544.1000.0	Contact mâle 0,5-1,5 QMM	
05.544.1029.0	Contact mâle 0,5-1,5 QMM	
05.544.1400.0	Contact mâle 0,5-1,5 QMM AU	
05.544.1429.0	Contact mâle 0,5-1,5 QMM AU	

Assemblées



Article n°	Type	Description
73.100.4053.0	multipôle adaptateur HD BAS WL 40 2,5 25	
73.105.4053.0	multipôle adaptateur HD BAS WR 40 2,5 25	
76.350.4035.0	Capot BAS GOT GG 40HM25 50 A0	
76.350.4035.1	Capot BAS GOT GG 40HM25 50 A1	
76.350.4035.2	Capot BAS GOT GG 40HM25 50 A2	
76.350.4035.3	Capot BAS GOT GG 16H M25 A3	
76.351.1635.0	Capot BAS GOT GH 10H M20 A0	
76.351.1635.1	Capot BAS GOT GH 16H M20 A1	
76.351.1635.2	Capot BAS GOT GH 10H M20 A2	
76.351.1635.3	Capot BAS GOT GH 10H M20 A3	
76.352.4035.0	Capot BAS GOT GI 40HM25 50 A0	
76.352.4035.1	Capot BAS GOT GI 16HM25 A1	
76.352.4035.2	Capot BAS GOT GI 40HM25 50 A2	
76.352.4035.3	Capot BAS GOT GI 16H M25 A3	
76.353.4035.0	Capot BAS GOT GG 40HM32 50 A0	
76.353.4035.1	Capot BAS GOT GG 16HM32 A1	
76.353.4035.2	Capot BAS GOT GG 40HM32 50 A2	
76.353.4035.3	Capot BAS GOT GG 16H M32 A3	
76.354.4035.0	Capot BAS GOT GI 40HM32 50 A0	
76.354.4035.1	Capot BAS GOT GI 40HM32 50 A1	
76.354.4035.2	Capot BAS GOT GI 40HM32 50 A2	
76.354.4035.3	Capot BAS GOT GI 16H M32 A3	
76.360.4035.0	Capot BAS GOT GG 16H M40 A0	
76.360.4035.1	Capot BAS GOT GG 40HM40 50 A1	
76.362.4035.1	Capot BAS GOT GI 40HM40 50 A1	
76.374.4035.0	Capot BAS GOT GL 40HM32 50 A0	
76.330.4035.0	Bas BAS GUT GL 40HM25 50 A0	
76.330.4035.1	Bas BAS GUT GL 40HM25 50 A1	
76.331.4035.0	Bas BAS GUT GM 40HM25 50 A0	
76.331.4035.1	Bas BAS GUT GM 40HM25 50 A1	
76.333.4035.0	Bas BAS GUT GO 40HM25 50 A0	
76.333.4035.1	Bas BAS GUT GO 40HM25 50 A1	

76.334.4035.0	Bas BAS GUT GL 40HM32 50 A0	
76.334.4035.1	Bas BAS GUT GL 40HM32 50 A1	
76.335.4035.0	Bas BAS GUT GM 40HM32 50 A0	
76.335.4035.1	Bas BAS GUT GM 40HM32 50 A1	
76.337.4035.0	Bas BAS GUT GO 40HM32 50 A0	
76.337.4035.1	Bas BAS GUT GO 40HM32 50 A1	
76.340.4035.0	Bas BAS GUT GR 40HM25 50 A0	
76.340.4035.1	Bas BAS GUT GR 40HM25 50 A1	
76.341.4035.0	Bas BAS GUT GS 40HM25 50 A0	
76.341.4035.1	Bas BAS GUT GS 40HM25 50 A1	
76.342.4035.0	Bas BAS GUT GT 40HM25 50 A0	
76.342.4035.1	Bas BAS GUT GT 40HM25 50 A1	
76.343.4035.0	Bas BAS GUT GU 40HM25 50 A0	
76.343.4035.1	Bas BAS GUT GU 40HM25 50 A1	
76.344.4035.0	Bas BAS GUT GR 40HM32 50 A0	
76.344.4035.1	Bas BAS GUT GR 40HM32 50 A1	
76.345.4035.0	Bas BAS GUT GS 16HM32 A0	
76.345.4035.1	Bas BAS GUT GS 40HM32 50 A1	
76.346.4035.0	Bas BAS GUT GT 40HM32 50 A0	
76.346.4035.1	Bas BAS GUT GT 40HM32 50 A1	
76.347.4035.0	Bas BAS GUT GU 40HM32 50 A0	
76.347.4035.1	Bas BAS GUT GU 40HM32 50 A1	
73.350.4035.0	Capot BAS GOT GA 16HM25 50 A0	
73.350.4035.1	Capot BAS GOT GA 16HM25 50 A1	
73.350.4035.2	Capot BAS GOT GA 16HM25 50 A2	
73.350.4035.3	Capot BAS GOT GA 16H M25 A3	
73.351.1635.0	Capot BAS GOT GB 16H M25 A0	
73.351.1635.1	Capot BAS GOT GB 16H M25 A1	
73.351.1635.2	Capot BAS GOT GB 16H M25 A2	
73.351.1635.3	Capot BAS GOT GB 16H M25 A3	
73.352.4035.0	Capot BAS GOT GC 16HM25 50 A0	
73.352.4035.1	Capot BAS GOT GC 16HM25 50 A1	
73.352.4035.2	Capot BAS GOT GC 16HM25 50 A2	
73.352.4035.3	Capot BAS GOT GC 16H M25 A3	
73.353.4035.0	Capot BAS GOT GA 40HM32 50 A0	
73.353.4035.1	Capot BAS GOT GA 40HM32 50 A1	
73.353.4035.2	Capot BAS GOT GA 40HM32 50 A2	
73.353.4035.3	Capot BAS GOT GA 16HM32 A3	
73.354.4035.0	Capot BAS GOT GC 16HM32 50 A0	
73.354.4035.1	Capot BAS GOT GC 16HM32 50 A1	
73.354.4035.2	Capot BAS GOT GC 16HM32 50 A2	
73.354.4035.3	Capot BAS GOT GC 16HM32 A2	
73.355.4035.0	Capot BAS GOT GD 16HM25 50 A0	
73.355.4035.1	Capot BAS GOT GD 16HM25 50 A1	
73.355.4035.2	Capot BAS GOT GD 16HM25 50 A2	
73.355.4035.3	Capot BAS GOT GD 16HM25 A2	
73.357.4035.0	Capot BAS GOT GF 16HM25 50 A0	
73.357.4035.1	Capot BAS GOT GF 16HM25 50 A1	
73.357.4035.2	Capot BAS GOT GF 16HM25 50 A2	
73.357.4035.3	Capot BAS GOT GF 16HM25 A3	
73.358.4035.0	Capot BAS GOT GD 16HM32 50 A0	
73.358.4035.1	Capot BAS GOT GD 16HM32 50 A1	
73.358.4035.2	Capot BAS GOT GD 16HM32 50 A2	
73.358.4035.3	Capot BAS GOT GD 16HM32 A3	
73.359.4035.0	Capot BAS GOT GF 16HM32 50 A0	
73.359.4035.1	Capot BAS GOT GF 16HM32 50 A1	
73.359.4035.2	Capot BAS GOT GF 16HM32 50 A2	

73.359.4035.3	Capot BAS GOT GF 16HM32 A3	
73.360.4035.0	Capot BAS GOT GA 16HM40 A0	
73.360.4035.1	Capot BAS GOT GA 16HM40 50 A1	
73.360.4035.2	Capot BAS GOT GA 16HM40 A2	
73.362.4035.0	Capot BAS GOT GC 16HM40 A0	
73.362.4035.1	Capot BAS GOT GC 16HM40 50 A1	
73.330.4035.0	Bas BAS GUT GB 16HM25 50 A0	
73.330.4035.1	Bas BAS GUT GB 16HM25 50 A1	
73.331.4035.0	Bas BAS GUT GC 16HM25 50 A0	
73.331.4035.1	Bas BAS GUT GC 16M25 50 A1	
73.333.4035.0	Bas BAS GUT GD 16HM25 50 A0	
73.333.4035.1	Bas BAS GUT GD 16HM25 50 A1	
73.334.4035.0	Bas BAS GUT GB 16HM32 50 A0	
73.334.4035.1	Bas BAS GUT GB 16HM32 50 A1	
73.335.4035.0	Bas BAS GUT GC 16HM32 50 A0	
73.335.4035.1	Bas BAS GUT GC 16HM32 50 A1	
73.337.4035.0	Bas BAS GUT GD 16HM32 50 A0	
73.337.4035.1	Bas BAS GUT GD 16HM32 50 A1	
73.338.4035.1	Bas BAS GUT GB 16H M40 A1	
73.339.4035.0	Bas BAS GUT GC 16H M40 A0	
73.339.4035.1	Bas BAS GUT GC 16H M40 A1	
73.340.4035.0	Bas BAS GUT GB 16H M40 A1	
73.340.4035.1	Bas BAS GUT GF 16HM25 50 A1	
73.341.4035.0	Bas BAS GUT GC 16H M40 A1	
73.341.4035.1	Bas BAS GUT GG 16HM25 50 A1	
73.342.4035.0	Bas BAS GUT GH 16HM25 50 A0	
73.342.4035.1	Bas BAS GUT GH 16HM25 50 A1	
73.343.4035.0	Bas BAS GUT GI 16HM25 50 A0	
73.343.4035.1	Bas BAS GUT GI 16HM25 50 A1	
73.344.4035.0	Bas BAS GUT GF 16HM32 50 A0	
73.344.4035.1	Bas BAS GUT GF 16HM32 50 A1	
73.345.4035.0	Bas BAS GUT GG 16HM32 50 A0	
73.345.4035.1	Bas BAS GUT GG 16HM32 50 A1	
73.346.4035.0	Bas BAS GUT GH 16HM32 50 A0	
73.346.4035.1	Bas BAS GUT GH 16HM32 50 A1	
73.347.4035.0	Bas BAS GUT GI 16HM32 50 A0	
73.347.4035.1	Bas BAS GUT GI 40HM32 50 A1	
73.353.4045.1	Capot BAS GOE GA 16HM32 50 A1	
70.320.1638.0	Bas BAS GUE GA 16 50 A	



— Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
— Ausichtlich Prüfgröße
Mit JE. REPRODUCTIONEN DESSEN SIND MIT JE. IN DER ZWISCHEN-REIHE



Buchseneinsatz
socket insert
73.700.4058.0

Steckereinsatz
plug insert
73.710.4058.0

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1				
/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2005	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.	Index				
	2:1		Erworben	25.02.	Schmitt J.							
			Geprüft	-	-							
			Normgepr.	-	-							
/	 wieland	 Elektrische Verbindungen		Benennung	Ersatz für: -				KONTAKTEINSATZ	Buchseneinsatz / Steckereinsatz socket insert / plug insert		
											Änderung	
Buchstabe	Datum / Blatt											

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog