


fiche produit

article n° 70.415.1053.0

insert mâle BAS STP 10 2,5 50 AG



article n°	70.415.1053.0
EAN	4049088257957
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

version	insert de broche
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
couleur	gris
cycles d'accouplement	500
degré de pollution	3
convient pour une installation en ligne	non
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

données de connexion

type de connexion	connexion enfichable
nombre de pôles	10
nombre total de pôles sans contact avec la terre	10
avec protection du fil	non
section minimale du conducteur solide (solide/multibrin)	0,5 mm²
section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin)	2,5 mm²

données techniques UL/CSA

tension nominale selon UL/CSA	600 V
courant nominal selon UL	13 A
courant nominal selon CSA	13 A
section du conducteur souple min.	26 AWG
section du conducteur souple max.	14 AWG

version

avec logement	non
---------------	-----

contacts

matériel de contact	alliage de cuivre
surface	plaqué argent

résistance de contact	# 5 mOhm
longueur de dénudage	9 mm

données techniques DIN EN 61984

tension nominale	500 V
courant nominal	16 A
tension nominale d'impulsion	6 kV

accessoires

article n°	type	description
Z5.553.2921.0	fiche de contrôle ST 2 / 2.3 ROT	


modules compatibles

article n°	type	description
70.940.1053.3	kit adaptateur multipôle BAS GAZSHLB10 4,0 50	
70.940.1053.4	kit adaptateur multipôle BAS GAZSNLB10 4,0 50	
70.945.1053.3	kit adaptateur multipôle BAS GAZSHRB10 4,0 50	
70.945.1053.4	kit adaptateur multipôle BAS GAZSNRB10 4,0 50	
70.500.1053.0	insert femelle BAS BUF 10 2,5 50	
70.502.1053.0	insert femelle BAS BUM 10 2,5 50 AG	
70.700.1058.0	insert femelle BAS BUC 10 50	
71.350.1035.0	capot BAS GOT GG 10 M20 A0	
71.350.1035.1	capot BAS GOT GG 10 M20 A1	
71.350.1035.2	capot BAS GOT GG 10 M20 A2	
71.350.1035.3	capot BAS GOT GG 10 M20 A3	
71.352.1035.0	capot BAS GOT GI 10 M20 A0	
71.352.1035.1	capot BAS GOT GI 10 M20 A1	
71.352.1035.2	capot BAS GOT GI 10 M20 A2	
71.352.1035.3	capot BAS GOT GI 10 M20 A3	
71.353.1035.0	capot BAS GOT GG 10 M25 A0	
71.353.1035.1	capot BAS GOT GG 10 M25 A1	
71.353.1035.2	capot BAS GOT GG 10 M25 A2	
71.353.1035.3	capot BAS GOT GG 10 M25 A3	
71.354.1035.0	capot BAS GOT GI 10 M25 A1	
71.354.1035.1	capot BAS GOT GI 10 M25 A2	
71.354.1035.2	capot BAS GOT GI 10 M25 A3	
71.354.1035.3	capot BAS GOT GI 10 M25 A5	
71.372.1035.0	capot BAS GOT GL 10 M20 A0	
71.372.1035.1	capot BAS GOT GL 10 M20 A1	
71.372.1035.3	capot BAS GOT GL 10 M20 A3	
71.450.1037.1	capot BAS GOM GG10 M20 B1	
71.452.1037.1	capot BAS GOM GI10 M20 B1	
71.472.1037.1	capot BAS GOM GL10 M20 B1	
76.350.1035.0	capot BAS GOT GG 10HM25 50 A0	
76.350.1035.1	capot BAS GOT GG 10HM25 50 A1	
76.351.1035.0	capot BAS GOT GH 10H M20 A0	
76.351.1035.1	capot BAS GOT GH 10H M20 A1	
76.351.1035.2	capot BAS GOT GH 10H M20 A2	
76.351.1035.3	capot BAS GOT GH 10H M20 A3	
76.352.1035.0	capot BAS GOT GI 10HM25 50 A0	
76.352.1035.1	capot BAS GOT GI 10HM25 50 A1	
76.353.1035.0	capot BAS GOT GG 10HM32 50 A0	
76.353.1035.1	capot BAS GOT GG 10HM32 50 A1	
76.353.1035.2	capot BAS GOT GG 10HM32 50 A2	
76.354.1035.0	capot BAS GOT GI 10HM32 50 A0	
76.354.1035.1	capot BAS GOT GI 10HM32 50 A1	

76.354.1035.2	capot BAS GOT GI 10HM32 50 A2	
71.320.1028.0	bas BAS GUT GK 10 A	
71.325.1028.0	bas BAS GUT GP 10 A	
71.330.1035.0	bas BAS GUT GL 10 M20 A0	
71.330.1035.1	bas BAS GUT GL 10 M20 A1	
71.331.1035.0	bas BAS GUT GM 10 M20 A0	
71.331.1035.1	bas BAS GUT GM 10 M20 A1	
71.333.1035.0	bas BAS GUT GO 10 M20 A0	
71.333.1035.1	bas BAS GUT GO 10 M20 A1	
71.335.1035.0	bas BAS GUT GM 10 M25 A0	
71.335.1035.1	bas BAS GUT GM 10 M25 A1	
71.340.1035.0	bas BAS GUT GR 10 M20 A0	
71.340.1035.1	bas BAS GUT GR 10 M20 A1	
71.341.1035.0	bas BAS GUT GS 10 M20 A0	
71.341.1035.1	bas BAS GUT GS 10 M20 A1	
71.342.1035.0	bas BAS GUT GT 10 M20 A0	
71.342.1035.1	bas BAS GUT GT 10 M20 A1	
71.343.1035.0	bas BAS GUT GU 10 M20 A0	
71.343.1035.1	bas BAS GUT GU 10 M20 A1	
71.420.1037.0	bas BAS GUM GK 10 B	
71.425.1037.0	bas BAS GUM GP 10 B	
71.430.1037.1	bas BAS GUM GL 10 M20 B1	
71.431.1037.1	bas BAS GUM GM 10 M20 B1	
71.440.1037.1	bas BAS GUM GR 10 M20 B1	
71.441.1037.1	bas BAS GUM GS 10 M20 B1	
76.330.1035.0	bas BAS GUT GL 10HM25 50 A0	
76.330.1035.1	bas BAS GUT GL 10HM25 50 A1	
76.331.1035.0	bas BAS GUT GM 10HM25 50 A0	
76.331.1035.1	bas BAS GUT GM 10HM25 50 A1	
76.334.1035.0	bas BAS GUT GL 10HM32 50 A0	
76.334.1035.1	bas BAS GUT GL 10HM32 50 A1	
76.335.1035.0	bas BAS GUT GM 10HM32 50 A0	
76.335.1035.1	bas BAS GUT GM 10HM32 50 A1	
76.340.1035.0	bas BAS GUT GR 10HM25 50 A0	
76.340.1035.1	bas BAS GUT GR 10HM25 50 A1	
76.341.1035.0	bas BAS GUT GS 10HM25 50 A0	
76.341.1035.1	bas BAS GUT GS 10HM25 50 A1	
76.342.1035.0	bas BAS GUT GT 10HM25 50 A0	
76.342.1035.1	bas BAS GUT GM 10HM25 50 A1	
76.344.1035.0	bas BAS GUT GR 10HM32 50 A0	
76.344.1035.1	bas BAS GUT GR 10HM32 50 A1	
76.345.1035.0	bas BAS GUT GS 10HM32 50 A0	
76.345.1035.1	bas BAS GUT GS 10HM32 50 A1	
76.346.1035.0	bas BAS GUT GT 10HM32 50 A0	
76.346.1035.1	bas BAS GUT GT 10HM32 50 A1	
70.350.1035.0	capot BAS GOT GA 10 M20 A0	
70.350.1035.1	capot BAS GOT GA 10 M20 A1	
70.350.1035.2	capot BAS GOT GA 10 M20 A2	
70.350.1035.3	capot BAS GOT GA 10 M20 A3	
70.352.1035.0	capot BAS GOT GC 10 M20 A0	
70.352.1035.1	capot BAS GOT GC 10 M20 A1	
70.352.1035.2	capot BAS GOT GC 10 M20 A2	
70.352.1035.3	capot BAS GOT GC 10 M20 A3	
70.353.1035.0	capot BAS GOT GA 10 M25 A0	
70.353.1035.1	capot BAS GOT GA 10 M25 A1	
70.353.1035.2	capot BAS GOT GA 10 M25 A2	
70.353.1035.3	capot BAS GOT GA 10 M25 A3	

70.354.1035.0	capot BAS GOT GC 10 M25 A0	
70.354.1035.1	capot BAS GOT GC 10 M25 A1	
70.354.1035.2	capot BAS GOT GC 10 M25 A2	
70.354.1035.3	capot BAS GOT GC 10 M25 A3	
70.355.1035.0	capot BAS GOT GD 10 M20 A0	
70.355.1035.1	capot BAS GOT GD 10 M20 A1	
70.355.1035.2	capot BAS GOT GD 10 M20 A2	
70.355.1035.3	capot BAS GOT GD 10 M20 A3	
70.357.1035.0	capot BAS GOT GF 10 M20 A0	
70.357.1035.1	capot BAS GOT GF 10 M20 A1	
70.357.1035.2	capot BAS GOT GF 10 M20 A2	
70.357.1035.3	capot BAS GOT GF 10 M20 A3	
70.358.1035.0	capot BAS GOT GD 10 M25 A0	
70.358.1035.1	capot BAS GOT GD 10 M25 A1	
70.358.1035.2	capot BAS GOT GD 10 M25 A2	
70.358.1035.3	capot BAS GOT GD 10 M25 A3	
70.359.1035.0	capot BAS GOT GF 10 M25 A0	
70.359.1035.1	capot BAS GOT GF 10 M25 A1	
70.359.1035.2	capot BAS GOT GF 10 M25 A2	
70.359.1035.3	capot BAS GOT GF 10 M25 A3	
70.372.1035.0	capot BAS GOT GK 10 M20 A0	
70.372.1035.1	capot BAS GOT GK 10 M20 A1	
70.372.1035.3	capot BAS GOT GK 10 M20 A3	
73.350.1035.0	capot BAS GOT GA 10HM25 50 A0	
73.350.1035.1	capot BAS GOT GA 10HM25 50 A1	
73.350.1035.2	capot BAS GOT GA 10HM25 50 A2	
73.350.1035.3	capot BAS GOT GA 10 M20 A3	
73.351.1035.0	capot BAS GOT GB 10H M20 A0	
73.351.1035.1	capot BAS GOT GB 10H M20 A1	
73.351.1035.2	capot BAS GOT GB 10H M20 A2	
73.351.1035.3	capot BAS GOT GB 10H M20 A3	
73.352.1035.0	capot BAS GOT GC 10HM25 50 A0	
73.352.1035.1	capot BAS GOT GC 10HM25 50 A1	
73.352.1035.2	capot BAS GOT GC 10HM25 50 A2	
73.352.1035.3	capot BAS GOT GC 10 M25 A3	
73.353.1035.0	capot BAS GOT GA 10HM32 50 A0	
73.353.1035.1	capot BAS GOT GA 10HM32 50 A1	
73.353.1035.2	capot BAS GOT GA 10HM32 50 A2	
73.353.1035.3	capot BAS GOT GA 10HM32 50 A3	
73.354.1035.0	capot BAS GOT GC 10HM32 50 A0	
73.354.1035.1	capot BAS GOT GC 10HM32 50 A1	
73.354.1035.2	capot BAS GOT GC 10HM32 50 A2	
73.354.1035.3	capot BAS GOT GC 10HM32 50 A3	
70.320.1028.0	bas BAS GUT GA 10 A	
70.325.1028.0	bas BAS GUT GE 10 A	
70.330.1035.0	bas BAS GUT GB 10 M20 A0	
70.330.1035.1	bas BAS GUT GB 10 M20 A1	
70.331.1035.0	bas BAS GUT GC 10 M20 A0	
70.331.1035.1	bas BAS GUT GC 10 M20 A1	
70.333.1035.0	bas BAS GUT GD 10 M20 A0	
70.333.1035.1	bas BAS GUT GD 10 M20 A1	
70.334.1035.0	bas BAS GUT GB 10 M25 A0	
70.334.1035.1	bas BAS GUT GB 10 M25 A1	
70.335.1035.0	bas BAS GUT GC 10 M25 50 A0	
70.335.1035.1	bas BAS GUT GC 10 M25 A1	
70.337.1035.1	bas BAS GUT GD 10 M25 A1	
70.340.1035.0	bas BAS GUT GF 10 M20 A0	

70.340.1035.1	bas BAS GUT GF 10 M20 A1	
70.341.1035.0	bas BAS GUT GG 10 M20 A0	
70.341.1035.1	bas BAS GUT GG 10 M20 A1	
70.342.1035.0	bas BAS GUT GH 10 M20 A0	
70.342.1035.1	bas BAS GUT GH 10 M20 A1	
70.343.1035.0	bas BAS GUT GI 10 M20 A0	
70.343.1035.1	bas BAS GUT GI 10 M20 A1	
70.344.1035.1	bas BAS GUT GB 10 M25 A	
73.330.1035.0	bas BAS GUT GB 10HM25 50 A0	
73.330.1035.1	bas BAS GUT GB 10HM25 50 A1	
73.331.1035.0	bas BAS GUT GC 10HM25 50 A0	
73.331.1035.1	bas BAS GUT GC 10HM25 50 A1	
73.334.1035.0	bas BAS GUT GB 10HM32 50 A0	
73.334.1035.1	bas BAS GUT GB 10HM32 50 A1	
73.335.1035.0	bas BAS GUT GC 10HM32 50 A0	
73.335.1035.1	bas BAS GUT GC 10HM32 50 A1	
73.340.1035.0	bas BAS GUT GF 10HM25 50 A0	
73.340.1035.1	bas BAS GUT GF 10HM25 50 A1	
73.341.1035.0	bas BAS GUT GG 10HM25 50 A0	
73.341.1035.1	bas BAS GUT GG 10HM25 50 A1	
73.342.1035.0	bas BAS GUT GH 10HM25 50 A0	
73.342.1035.1	bas BAS GUT GH 10HM25 50 A1	
73.344.1035.0	bas BAS GUT GF 10HM32 50 A0	
73.344.1035.1	bas BAS GUT GF 10HM32 50 A1	
73.345.1035.0	bas BAS GUT GG 10HM32 50 A0	
73.345.1035.1	bas BAS GUT GG 10HM32 50 A1	
73.346.1035.0	bas BAS GUT GH 10HM32 50 A0	
73.346.1035.1	bas BAS GUT GH 10HM32 50 A1	



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.					www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com					
Tolerierung Size ISO 14405 (Tolerance system Size ISO 14405) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach NN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document NN 5020.010 (List of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1		
	/		Werkstoff/Material		2014	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
	/				gezeichnet drawn	03.03.	Duetsch T.	T	70.405.0653.0 13K	
	/		Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-			
	/		1:1		normgerech. stand. check	-	-			
	/		Vol.		mm	Offl./Surf.	mm			
	/				Ersatz für/Replacement for: -					
	a	10.03.2015/ Datum / Blatt Date / Sheet	 wieland www.wieland-electric.com		Type	Benennung/Title				
Index					KONTAKTE INSATZ Buchsen-einsatz/Stecker-einsatz Push-in Anschluss socket insert / male insert push-in connection					
Änderung/Revision										