


## Fiche produit

Article n° 70.700.1058.0

Insert femelle BAS BUC 10 50



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 70.700.1058.0 |
| EAN               | 4015573223646 |
| Unité de commande | 10 Pièce(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Général

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| version                                                               | Insert femelle |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0             |
| Couleur                                                               | gris           |
| Cycles d'accouplement                                                 | 200            |
| Degré de pollution                                                    | 3              |
| Convient pour une installation en ligne                               | non            |
| Température de fonctionnement min.                                    | -40 °C         |
| Température de fonctionnement max.                                    | 120 °C         |

#### données de connexion

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| type de connexion                                | sertissage |
| Nombre de pôles                                  | 10         |
| Plus contacts de commutation                     | 0          |
| Nombre de pôles par rapport au courant nominal 2 | 0          |
| Nombre de pôles par rapport au courant nominal 3 | 0          |
| Nombre total de pôles sans contact avec la terre | 10         |
| Avec protection du fil                           | non        |
| Contact de protection                            | oui        |

#### Données techniques UL/CSA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Tension nominale selon UL/CSA     | 600 V     |
| Courant nominal selon UL          | 16 A      |
| Courant nominal selon CSA         | 16 A      |
| section du conducteur souple Min. | 0,5 mm²   |
| section du conducteur souple Max. | 4 mm²     |
| section du conducteur souple AWG  | 20-12 AWG |

#### version

|               |     |
|---------------|-----|
| Avec logement | non |
|---------------|-----|

**Contacts**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Matériel de contact   | Voir contacts |
| Surface               | Voir contacts |
| Résistance de contact | # 1,5 mOhm    |
| Longueur de dénudage  | 7 mm          |

**Conception tête vis / Serrage au couple recommandé**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Vis de fixation              | H1/0.5-0.7 Nm |
| Vis des conducteurs de terre | H2/1.2-1.6 Nm |

**Données techniques DIN EN 61984**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Tension nominale             | 500 V |
| Tension nominale vers PE     | 500 V |
| Courant nominal              | 16 A  |
| Tension nominale d'impulsion | 6 kV  |

**accessoires**

| Article n°    | Type                                        | Description |
|---------------|---------------------------------------------|-------------|
| 02.123.7001.0 | contact femelle 0,5 QMM AU                  |             |
| 02.123.7002.0 | contact femelle 0,5 QMM Ag                  |             |
| 02.123.7021.0 | contact femelle 0,5 QMM                     |             |
| 02.123.7101.0 | contact femelle 0,75-1 QMM AU               |             |
| 02.123.7102.0 | contact femelle 0,75-1 QMM AG               |             |
| 02.123.7121.0 | contact femelle 0,75-1 QMM                  |             |
| 02.123.7201.0 | contact femelle 1,5 QMM AU                  |             |
| 02.123.7202.0 | insert de sertissage d'une prise 1,5 QMM AG |             |
| 02.123.7221.0 | contact femelle 1,5 QMM                     |             |
| 02.123.7301.0 | contact femelle 2,5 QMM AU                  |             |
| 02.123.7302.0 | insert de sertissage d'une prise 2,5 QMM AG |             |
| 02.123.7321.0 | contact femelle 2,5 QMM                     |             |
| 02.123.7401.0 | contact femelle 4 QMM AU                    |             |
| 02.123.7402.0 | insert de sertissage d'une prise 4 QMM AG   |             |
| 02.123.7421.0 | contact femelle 4 QMM                       |             |

**Assemblées**

| Article n°    | Type                                          | Description |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 70.950.1053.3 | Kit adaptateur multipôle BAS GAZSHLS10 4,0 50 |             |
| 70.950.1053.4 | Kit adaptateur multipôle BAS GAZSNLS10 4,0 50 |             |
| 70.955.1053.3 | Kit adaptateur multipôle BAS GAZSHRS10 4,0 50 |             |
| 70.955.1053.4 | Kit adaptateur multipôle BAS GAZSNRS10 4,0 50 |             |
| 70.710.1058.0 | Insert mâle BAS STC 10 50                     |             |
| 71.350.1035.0 | Capot BAS GOT GG 10 M20 A0                    |             |
| 71.350.1035.1 | Capot BAS GOT GG 10 M20 A1                    |             |
| 71.350.1035.2 | Capot BAS GOT GG 10 M20 A2                    |             |
| 71.350.1035.3 | Capot BAS GOT GG 10 M20 A3                    |             |
| 71.352.1035.0 | Capot BAS GOT GI 10 M20 A0                    |             |
| 71.352.1035.1 | Capot BAS GOT GI 10 M20 A1                    |             |
| 71.352.1035.2 | Capot BAS GOT GI 10 M20 A2                    |             |
| 71.352.1035.3 | Capot BAS GOT GI 10 M20 A3                    |             |
| 71.353.1035.0 | Capot BAS GOT GG 10 M25 A0                    |             |
| 71.353.1035.1 | Capot BAS GOT GG 10 M25 A1                    |             |
| 71.353.1035.2 | Capot BAS GOT GG 10 M25 A2                    |             |
| 71.353.1035.3 | Capot BAS GOT GG 10 M25 A3                    |             |
| 71.354.1035.0 | Capot BAS GOT GI 10 M25 A1                    |             |
| 71.354.1035.1 | Capot BAS GOT GI 10 M25 A2                    |             |
| 71.354.1035.2 | Capot BAS GOT GI 10 M25 A3                    |             |

|               |                               |  |
|---------------|-------------------------------|--|
| 71.354.1035.3 | Capot BAS GOT GI 10 M25 A5    |  |
| 71.372.1035.0 | Capot BAS GOT GL 10 M20 A0    |  |
| 71.372.1035.1 | Capot BAS GOT GL 10 M20 A1    |  |
| 71.372.1035.3 | Capot BAS GOT GL 10 M20 A3    |  |
| 71.450.1037.1 | Capot BAS GOM GG10 M20 B1     |  |
| 71.452.1037.1 | Capot BAS GOM GI10 M20 B1     |  |
| 71.472.1037.1 | Capot BAS GOM GL10 M20 B1     |  |
| 76.350.1035.0 | Capot BAS GOT GG 10HM25 50 A0 |  |
| 76.350.1035.1 | Capot BAS GOT GG 10HM25 50 A1 |  |
| 76.351.1035.0 | Capot BAS GOT GH 10H M20 A0   |  |
| 76.351.1035.1 | Capot BAS GOT GH 10H M20 A1   |  |
| 76.351.1035.2 | Capot BAS GOT GH 10H M20 A2   |  |
| 76.351.1035.3 | Capot BAS GOT GH 10H M20 A3   |  |
| 76.352.1035.0 | Capot BAS GOT GI 10HM25 50 A0 |  |
| 76.352.1035.1 | Capot BAS GOT GI 10HM25 50 A1 |  |
| 76.353.1035.0 | Capot BAS GOT GG 10HM32 50 A0 |  |
| 76.353.1035.1 | Capot BAS GOT GG 10HM32 50 A1 |  |
| 76.353.1035.2 | Capot BAS GOT GG 10HM32 50 A2 |  |
| 76.354.1035.0 | Capot BAS GOT GI 10HM32 50 A0 |  |
| 76.354.1035.1 | Capot BAS GOT GI 10HM32 50 A1 |  |
| 76.354.1035.2 | Capot BAS GOT GI 10HM32 50 A2 |  |
| 71.320.1028.0 | Bas BAS GUT GK 10 A           |  |
| 71.325.1028.0 | Bas BAS GUT GP 10 A           |  |
| 71.330.1035.0 | Bas BAS GUT GL 10 M20 A0      |  |
| 71.330.1035.1 | Bas BAS GUT GL 10 M20 A1      |  |
| 71.331.1035.0 | Bas BAS GUT GM 10 M20 A0      |  |
| 71.331.1035.1 | Bas BAS GUT GM 10 M20 A1      |  |
| 71.333.1035.0 | Bas BAS GUT GO 10 M20 A0      |  |
| 71.333.1035.1 | Bas BAS GUT GO 10 M20 A1      |  |
| 71.335.1035.0 | Bas BAS GUT GM 10 M25 A0      |  |
| 71.335.1035.1 | Bas BAS GUT GM 10 M25 A1      |  |
| 71.340.1035.0 | Bas BAS GUT GR 10 M20 A0      |  |
| 71.340.1035.1 | Bas BAS GUT GR 10 M20 A1      |  |
| 71.341.1035.0 | Bas BAS GUT GS 10 M20 A0      |  |
| 71.341.1035.1 | Bas BAS GUT GS 10 M20 A1      |  |
| 71.342.1035.0 | Bas BAS GUT GT 10 M20 A0      |  |
| 71.342.1035.1 | Bas BAS GUT GT 10 M20 A1      |  |
| 71.343.1035.0 | Bas BAS GUT GU 10 M20 A0      |  |
| 71.343.1035.1 | Bas BAS GUT GU 10 M20 A1      |  |
| 71.420.1037.0 | Bas BAS GUM GK 10 B           |  |
| 71.425.1037.0 | Bas BAS GUM GP 10 B           |  |
| 71.430.1037.1 | Bas BAS GUM GL 10 M20 B1      |  |
| 71.431.1037.1 | Bas BAS GUM GM 10 M20 B1      |  |
| 71.440.1037.1 | Bas BAS GUM GR 10 M20 B1      |  |
| 71.441.1037.1 | Bas BAS GUM GS 10 M20 B1      |  |
| 76.330.1035.0 | Bas BAS GUT GL 10HM25 50 A0   |  |
| 76.330.1035.1 | Bas BAS GUT GL 10HM25 50 A1   |  |
| 76.331.1035.0 | Bas BAS GUT GM 10HM25 50 A0   |  |
| 76.331.1035.1 | Bas BAS GUT GM 10HM25 50 A1   |  |
| 76.334.1035.0 | Bas BAS GUT GL 10HM32 50 A0   |  |
| 76.334.1035.1 | Bas BAS GUT GL 10HM32 50 A1   |  |
| 76.335.1035.0 | Bas BAS GUT GM 10HM32 50 A0   |  |
| 76.335.1035.1 | Bas BAS GUT GM 10HM32 50 A1   |  |
| 76.340.1035.0 | Bas BAS GUT GR 10HM25 50 A0   |  |
| 76.340.1035.1 | Bas BAS GUT GR 10HM25 50 A1   |  |
| 76.341.1035.0 | Bas BAS GUT GS 10HM25 50 A0   |  |
| 76.341.1035.1 | Bas BAS GUT GS 10HM25 50 A1   |  |

|               |                               |  |
|---------------|-------------------------------|--|
| 76.342.1035.0 | Bas BAS GUT GT 10HM25 50 A0   |  |
| 76.342.1035.1 | Bas BAS GUT GM 10HM25 50 A1   |  |
| 76.344.1035.0 | Bas BAS GUT GR 10HM32 50 A0   |  |
| 76.344.1035.1 | Bas BAS GUT GR 10HM32 50 A1   |  |
| 76.345.1035.0 | Bas BAS GUT GS 10HM32 50 A0   |  |
| 76.345.1035.1 | Bas BAS GUT GS 10HM32 50 A1   |  |
| 76.346.1035.0 | Bas BAS GUT GT 10HM32 50 A0   |  |
| 76.346.1035.1 | Bas BAS GUT GT 10HM32 50 A1   |  |
| 70.350.1035.0 | Capot BAS GOT GA 10 M20 A0    |  |
| 70.350.1035.1 | Capot BAS GOT GA 10 M20 A1    |  |
| 70.350.1035.2 | Capot BAS GOT GA 10 M20 A2    |  |
| 70.350.1035.3 | Capot BAS GOT GA 10 M20 A3    |  |
| 70.352.1035.0 | Capot BAS GOT GC 10 M20 A0    |  |
| 70.352.1035.1 | Capot BAS GOT GC 10 M20 A1    |  |
| 70.352.1035.2 | Capot BAS GOT GC 10 M20 A2    |  |
| 70.352.1035.3 | Capot BAS GOT GC 10 M20 A3    |  |
| 70.353.1035.0 | Capot BAS GOT GA 10 M25 A0    |  |
| 70.353.1035.1 | Capot BAS GOT GA 10 M25 A1    |  |
| 70.353.1035.2 | Capot BAS GOT GA 10 M25 A2    |  |
| 70.353.1035.3 | Capot BAS GOT GA 10 M25 A3    |  |
| 70.354.1035.0 | Capot BAS GOT GC 10 M25 A0    |  |
| 70.354.1035.1 | Capot BAS GOT GC 10 M25 A1    |  |
| 70.354.1035.2 | Capot BAS GOT GC 10 M25 A2    |  |
| 70.354.1035.3 | Capot BAS GOT GC 10 M25 A3    |  |
| 70.355.1035.0 | Capot BAS GOT GD 10 M20 A0    |  |
| 70.355.1035.1 | Capot BAS GOT GD 10 M20 A1    |  |
| 70.355.1035.2 | Capot BAS GOT GD 10 M20 A2    |  |
| 70.355.1035.3 | Capot BAS GOT GD 10 M20 A3    |  |
| 70.357.1035.0 | Capot BAS GOT GF 10 M20 A0    |  |
| 70.357.1035.1 | Capot BAS GOT GF 10 M20 A1    |  |
| 70.357.1035.2 | Capot BAS GOT GF 10 M20 A2    |  |
| 70.357.1035.3 | Capot BAS GOT GF 10 M20 A3    |  |
| 70.358.1035.0 | Capot BAS GOT GD 10 M25 A0    |  |
| 70.358.1035.1 | Capot BAS GOT GD 10 M25 A1    |  |
| 70.358.1035.2 | Capot BAS GOT GD 10 M25 A2    |  |
| 70.358.1035.3 | Capot BAS GOT GD 10 M25 A3    |  |
| 70.359.1035.0 | Capot BAS GOT GF 10 M25 A0    |  |
| 70.359.1035.1 | Capot BAS GOT GF 10 M25 A1    |  |
| 70.359.1035.2 | Capot BAS GOT GF 10 M25 A2    |  |
| 70.359.1035.3 | Capot BAS GOT GF 10 M25 A3    |  |
| 70.372.1035.0 | Capot BAS GOT GK 10 M20 A0    |  |
| 70.372.1035.1 | Capot BAS GOT GK 10 M20 A1    |  |
| 70.372.1035.3 | Capot BAS GOT GK 10 M20 A3    |  |
| 73.350.1035.0 | Capot BAS GOT GA 10HM25 50 A0 |  |
| 73.350.1035.1 | Capot BAS GOT GA 10HM25 50 A1 |  |
| 73.350.1035.2 | Capot BAS GOT GA 10HM25 50 A2 |  |
| 73.350.1035.3 | Capot BAS GOT GA 10 M20 A3    |  |
| 73.351.1035.0 | Capot BAS GOT GB 10H M20 A0   |  |
| 73.351.1035.1 | Capot BAS GOT GB 10H M20 A1   |  |
| 73.351.1035.2 | Capot BAS GOT GB 10H M20 A2   |  |
| 73.351.1035.3 | Capot BAS GOT GB 10H M20 A3   |  |
| 73.352.1035.0 | Capot BAS GOT GC 10HM25 50 A0 |  |
| 73.352.1035.1 | Capot BAS GOT GC 10HM25 50 A1 |  |
| 73.352.1035.2 | Capot BAS GOT GC 10HM25 50 A2 |  |
| 73.352.1035.3 | Capot BAS GOT GC 10 M25 A3    |  |
| 73.353.1035.0 | Capot BAS GOT GA 10HM32 50 A0 |  |
| 73.353.1035.1 | Capot BAS GOT GA 10HM32 50 A1 |  |

|               |                               |  |
|---------------|-------------------------------|--|
| 73.353.1035.2 | Capot BAS GOT GA 10HM32 50 A2 |  |
| 73.353.1035.3 | Capot BAS GOT GA 10HM32 50 A3 |  |
| 73.354.1035.0 | Capot BAS GOT GC 10HM32 50 A0 |  |
| 73.354.1035.1 | Capot BAS GOT GC 10HM32 50 A1 |  |
| 73.354.1035.2 | Capot BAS GOT GC 10HM32 50 A2 |  |
| 73.354.1035.3 | Capot BAS GOT GC 10HM32 50 A3 |  |
| 70.320.1028.0 | Bas BAS GUT GA 10 A           |  |
| 70.325.1028.0 | Bas BAS GUT GE 10 A           |  |
| 70.330.1035.0 | Bas BAS GUT GB 10 M20 A0      |  |
| 70.330.1035.1 | Bas BAS GUT GB 10 M20 A1      |  |
| 70.331.1035.0 | Bas BAS GUT GC 10 M20 A0      |  |
| 70.331.1035.1 | Bas BAS GUT GC 10 M20 A1      |  |
| 70.333.1035.0 | Bas BAS GUT GD 10 M20 A0      |  |
| 70.333.1035.1 | Bas BAS GUT GD 10 M20 A1      |  |
| 70.334.1035.0 | Bas BAS GUT GB 10 M25 A0      |  |
| 70.334.1035.1 | Bas BAS GUT GB 10 M25 A1      |  |
| 70.335.1035.0 | Bas BAS GUT GC 10 M25 50 A0   |  |
| 70.335.1035.1 | Bas BAS GUT GC 10 M25 A1      |  |
| 70.337.1035.1 | Bas BAS GUT GD 10 M25 A1      |  |
| 70.340.1035.0 | Bas BAS GUT GF 10 M20 A0      |  |
| 70.340.1035.1 | Bas BAS GUT GF 10 M20 A1      |  |
| 70.341.1035.0 | Bas BAS GUT GG 10 M20 A0      |  |
| 70.341.1035.1 | Bas BAS GUT GG 10 M20 A1      |  |
| 70.342.1035.0 | Bas BAS GUT GH 10 M20 A0      |  |
| 70.342.1035.1 | Bas BAS GUT GH 10 M20 A1      |  |
| 70.343.1035.0 | Bas BAS GUT GI 10 M20 A0      |  |
| 70.343.1035.1 | Bas BAS GUT GI 10 M20 A1      |  |
| 70.344.1035.1 | Bas BAS GUT GB 10 M25 A       |  |
| 73.330.1035.0 | Bas BAS GUT GB 10HM25 50 A0   |  |
| 73.330.1035.1 | Bas BAS GUT GB 10HM25 50 A1   |  |
| 73.331.1035.0 | Bas BAS GUT GC 10HM25 50 A0   |  |
| 73.331.1035.1 | Bas BAS GUT GC 10HM25 50 A1   |  |
| 73.334.1035.0 | Bas BAS GUT GB 10HM32 50 A0   |  |
| 73.334.1035.1 | Bas BAS GUT GB 10HM32 50 A1   |  |
| 73.335.1035.0 | Bas BAS GUT GC 10HM32 50 A0   |  |
| 73.335.1035.1 | Bas BAS GUT GC 10HM32 50 A1   |  |
| 73.340.1035.0 | Bas BAS GUT GF 10HM25 50 A0   |  |
| 73.340.1035.1 | Bas BAS GUT GF 10HM25 50 A1   |  |
| 73.341.1035.0 | Bas BAS GUT GG 10HM25 50 A0   |  |
| 73.341.1035.1 | Bas BAS GUT GG 10HM25 50 A1   |  |
| 73.342.1035.0 | Bas BAS GUT GH 10HM25 50 A0   |  |
| 73.342.1035.1 | Bas BAS GUT GH 10HM25 50 A1   |  |
| 73.344.1035.0 | Bas BAS GUT GF 10HM32 50 A0   |  |
| 73.344.1035.1 | Bas BAS GUT GF 10HM32 50 A1   |  |
| 73.345.1035.0 | Bas BAS GUT GG 10HM32 50 A0   |  |
| 73.345.1035.1 | Bas BAS GUT GG 10HM32 50 A1   |  |
| 73.346.1035.0 | Bas BAS GUT GH 10HM32 50 A0   |  |
| 73.346.1035.1 | Bas BAS GUT GH 10HM32 50 A1   |  |

