


fiche produit

article n° 70.502.1053.0

insert femelle BAS BUM 10 2,5 50 AG



article n°	70.502.1053.0
EAN	4015573710672
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

version	insert femelle
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
couleur	gris
cycles d'accouplement	500
degré de pollution	3
convient pour une installation en ligne	non
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

données de connexion

type de connexion	raccordement à ressort
nombre de pôles	10
plus contacts de commutation	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 2	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 3	0
nombre total de pôles sans contact avec la terre	10
avec protection du fil	oui
section minimale du conducteur solide (solide/multibrin)	0,5 mm²
section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin)	2,5 mm²
contact de protection	oui

données techniques UL/CSA

tension nominale selon UL/CSA	600 V
courant nominal selon UL	11,5 A
courant nominal selon CSA	11,5 A
section du conducteur souple min.	0,14 mm²
section du conducteur souple max.	2,5 mm²

section du conducteur souple AWG	26-14 AWG
----------------------------------	-----------

version

avec logement	non
---------------	-----

contacts

matériel de contact	alliage de cuivre
surface	plaqué argent
résistance de contact	# 3 mOhm
longueur de dénudage	10 mm

conception tête vis / Serrage au couple recommandé

vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
vis des conducteurs de terre	H2/1.2-1.6 Nm

données techniques DIN EN 61984

tension nominale	500 V
tension nominale vers PE	500 V
courant nominal	16 A
tension nominale d'impulsion	6 kV

accessoires

article n°	type	description
06.502.4000.0	tournevis DIN 5264 A 0,6 x 3,5	

modules compatibles

article n°	type	description
70.950.1053.3	kit adaptateur multipôle BAS GAZSHLS10 4,0 50	
70.950.1053.4	kit adaptateur multipôle BAS GAZSNLS10 4,0 50	
70.955.1053.3	kit adaptateur multipôle BAS GAZSHRS10 4,0 50	
70.955.1053.4	kit adaptateur multipôle BAS GAZSNRS10 4,0 50	
70.510.1053.0	insert mâle BAS STF 10 2,5 50	
70.512.1053.0	insert mâle BAS STM 10 2,5 50 AG	
70.710.1058.0	insert mâle BAS STC 10 50	
76.350.1035.0	capot BAS GOT GG 10HM25 50 A0	
76.350.1035.1	capot BAS GOT GG 10HM25 50 A1	
76.351.1035.0	capot BAS GOT GH 10H M20 A0	
76.351.1035.1	capot BAS GOT GH 10H M20 A1	
76.351.1035.2	capot BAS GOT GH 10H M20 A2	
76.351.1035.3	capot BAS GOT GH 10H M20 A3	
76.352.1035.0	capot BAS GOT GI 10HM25 50 A0	
76.352.1035.1	capot BAS GOT GI 10HM25 50 A1	
76.353.1035.0	capot BAS GOT GG 10HM32 50 A0	
76.353.1035.1	capot BAS GOT GG 10HM32 50 A1	
76.353.1035.2	capot BAS GOT GG 10HM32 50 A2	
76.354.1035.0	capot BAS GOT GI 10HM32 50 A0	
76.354.1035.1	capot BAS GOT GI 10HM32 50 A1	
76.354.1035.2	capot BAS GOT GI 10HM32 50 A2	
76.330.1035.0	bas BAS GUT GL 10HM25 50 A0	
76.330.1035.1	bas BAS GUT GL 10HM25 50 A1	
76.331.1035.0	bas BAS GUT GM 10HM25 50 A0	
76.331.1035.1	bas BAS GUT GM 10HM25 50 A1	
76.334.1035.0	bas BAS GUT GL 10HM32 50 A0	
76.334.1035.1	bas BAS GUT GL 10HM32 50 A1	
76.335.1035.0	bas BAS GUT GM 10HM32 50 A0	
76.335.1035.1	bas BAS GUT GM 10HM32 50 A1	
76.340.1035.0	bas BAS GUT GR 10HM25 50 A0	

76.340.1035.1	bas BAS GUT GR 10HM25 50 A1	
76.341.1035.0	bas BAS GUT GS 10HM25 50 A0	
76.341.1035.1	bas BAS GUT GS 10HM25 50 A1	
76.342.1035.0	bas BAS GUT GT 10HM25 50 A0	
76.342.1035.1	bas BAS GUT GM 10HM25 50 A1	
76.344.1035.0	bas BAS GUT GR 10HM32 50 A0	
76.344.1035.1	bas BAS GUT GR 10HM32 50 A1	
76.345.1035.0	bas BAS GUT GS 10HM32 50 A0	
76.345.1035.1	bas BAS GUT GS 10HM32 50 A1	
76.346.1035.0	bas BAS GUT GT 10HM32 50 A0	
76.346.1035.1	bas BAS GUT GT 10HM32 50 A1	
73.350.1035.0	capot BAS GOT GA 10HM25 50 A0	
73.350.1035.1	capot BAS GOT GA 10HM25 50 A1	
73.350.1035.2	capot BAS GOT GA 10HM25 50 A2	
73.350.1035.3	capot BAS GOT GA 10 M20 A3	
73.351.1035.0	capot BAS GOT GB 10H M20 A0	
73.351.1035.1	capot BAS GOT GB 10H M20 A1	
73.351.1035.2	capot BAS GOT GB 10H M20 A2	
73.351.1035.3	capot BAS GOT GB 10H M20 A3	
73.352.1035.0	capot BAS GOT GC 10HM25 50 A0	
73.352.1035.1	capot BAS GOT GC 10HM25 50 A1	
73.352.1035.2	capot BAS GOT GC 10HM25 50 A2	
73.352.1035.3	capot BAS GOT GC 10 M25 A3	
73.353.1035.0	capot BAS GOT GA 10HM32 50 A0	
73.353.1035.1	capot BAS GOT GA 10HM32 50 A1	
73.353.1035.2	capot BAS GOT GA 10HM32 50 A2	
73.353.1035.3	capot BAS GOT GA 10HM32 50 A3	
73.354.1035.0	capot BAS GOT GC 10HM32 50 A0	
73.354.1035.1	capot BAS GOT GC 10HM32 50 A1	
73.354.1035.2	capot BAS GOT GC 10HM32 50 A2	
73.354.1035.3	capot BAS GOT GC 10HM32 50 A3	
73.330.1035.0	bas BAS GUT GB 10HM25 50 A0	
73.330.1035.1	bas BAS GUT GB 10HM25 50 A1	
73.331.1035.0	bas BAS GUT GC 10HM25 50 A0	
73.331.1035.1	bas BAS GUT GC 10HM25 50 A1	
73.334.1035.0	bas BAS GUT GB 10HM32 50 A0	
73.334.1035.1	bas BAS GUT GB 10HM32 50 A1	
73.335.1035.0	bas BAS GUT GC 10HM32 50 A0	
73.335.1035.1	bas BAS GUT GC 10HM32 50 A1	
73.340.1035.0	bas BAS GUT GF 10HM25 50 A0	
73.340.1035.1	bas BAS GUT GF 10HM25 50 A1	
73.341.1035.0	bas BAS GUT GG 10HM25 50 A0	
73.341.1035.1	bas BAS GUT GG 10HM25 50 A1	
73.342.1035.0	bas BAS GUT GH 10HM25 50 A0	
73.342.1035.1	bas BAS GUT GH 10HM25 50 A1	
73.344.1035.0	bas BAS GUT GF 10HM32 50 A0	
73.344.1035.1	bas BAS GUT GF 10HM32 50 A1	
73.345.1035.0	bas BAS GUT GG 10HM32 50 A0	
73.345.1035.1	bas BAS GUT GG 10HM32 50 A1	
73.346.1035.0	bas BAS GUT GH 10HM32 50 A0	
73.346.1035.1	bas BAS GUT GH 10HM32 50 A1	