

Fiche produit

Article n° 70.320.1638.0

Bas BAS GUE GA 16 50 A

Article n°	70.320.1638.0
EAN	4015573434998
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques


général

matière du boîtier	aluminium
Couleur	gris
Surface	Avec revêtement en poudre
Degré de protection (IP)	IP54
Résistant aux UV	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

Model

DIN-taille	16
Model	équipement monté
Mecanisme de verrouillage	Double levier de verrouillage
entrée de câble	Aucun
Type de câble	Aucun
Avec presse-étoupe	Aucun
Taille du filetage PG	
Le couvercle à charnière	Aucun
EMC-version	Oui
Longueur	113 mm
largeur	48 mm
hauteur	30 mm

Dessin technique

1	2	3	A	
☐ These dimensions will be especially checked at delivery ☐ Only inspection dimensions ☐ With /E marked dimensions are only valid for internal use ☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft ☐ Ausschließlich Prüfmaße ☐ Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1	
	Ⓐ Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog			
	Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: - First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
/ / / /	Werkstoff/Material	2010 Tag/Date gezeichnet drawn 11.03. geprüft checked - Normgepr. Stand. check -	Name Schnitt J.	
Maßstab/Scale 1:2	Zeichnung Nr./Drawing No. 70.320.1638.0 01K a			
Maße in mm/Dimensions are in mm				
Vol.	mm³ Of l./Surf.	Ersatz für/Replacement for: -		
a 12.10.2015/ Index Datum / Blatt Date / Sheet	www.wieland-electric.com	Type Benennung/Title GEHAEUSE_UNTERTEIL EMV 16 polig/poles OPEN HOUSING		
Änderung/Revision				
703201638001K_2 CADW3029 Schmitt		2015-10-14T07:39:45 21.000		
		3 QU-MEE-01/14 -		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG ist ausdrücklich
 untersagt. Die Haftung für die Nutzung dieses Dokuments, insbesondere die
 Kommunikation der Inhalte an Dritte, ist ausgeschlossen.

