

Fiche produit

Article n° 70.320.1038.0

Bas BAS GUE GA 10 50 A

Article n°	70.320.1038.0
EAN	4015573434981
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques



général

matière du boîtier	aluminium
Couleur	gris
Surface	Avec revêtement en poudre
Degré de protection (IP)	IP54
Résistant aux UV	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

Model

DIN-taille	10
Model	équipement monté
Mecanisme de verrouillage	Double levier de verrouillage
entrée de câble	Aucun
Type de câble	Aucun
Avec presse-étoupe	Aucun
Taille du filetage PG	
Le couvercle à charnière	Aucun
EMC-version	Oui
Longueur	93 mm
largeur	48 mm
hauteur	30 mm

Dessin technique

1	2	3	A
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig			Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die unzulässige Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments als well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.
D	Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog		1. Verwendung: - First Use:
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
Maßstab/Scale 1:1		Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -	
 wieland Elektrische Verbindungen		GEHÄUSEUNTERTEIL Größe 10 HOUSING size 10	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Benennung/Title	
Änderung/Revision		Typ BAS GUE GA 10 50A	
1	2	3	QU-PEM-08/91

